1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Text- und einen Bildteil. Der Bildteil befindet sich separat im Zubehörkarton.

▶ Tragen Sie die Seriennummer Ihres Produkts ein (siehe Typenschild in der Tür).

Seriennummer: .....

Alle Maßangaben im Bildteil sind in cm.

1.1 Mitgeltende Dokumente

Neben dieser Anleitung sind weitere Dokumente zu beachten:

- Montageaneitung Dach
- Montageanleitung Griffgarnitur
- Montageanleitung Türfeststeller

Je nach Lieferumfang sind weitere Dokumente zu beachten, z. B.:

- Montageanleitung Fensterelement
- Montageanleitung Regenablauf
- Montageanleitung Bodenplatte

1.2 Verwendete Symbole

Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Personenschäden und Sachschäden

Prüfen

Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Sachschäden

Optionale Bauteile

Korrekte Anordnung oder Tätigkeit

Zugehörige Anleitung beachten

Unzulässige Anordnung oder Tätigkeit

Viel Kraft aufwenden

Siehe Textteil

Keine Kraft aufwenden

Siehe Bildteil

Position festlegen

Arbeitsschritt mit zwei Personen durchführen


Entfernen und dem Recycling zuführen

Menge Bauteile und Anzahl Montageschritte abhängig von Baugröße

Montageschritte / Montageschritte wiederholen

1.3 Verwendete Warnhinweise

⚠ Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den folgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im Bildteil verweist eine zusätzliche Angabe auf die Erläuterungen im Textteil.

⚠ WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts führen kann.

2 Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Produkt. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen.

▶ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
▶ Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem zu beschreibenden Produkt handelt es sich um ein Gerätehaus für den privaten Bereich.

Das Produkt dient zur Aufbewahrung, z. B. von Gartengeräten, Fahrrädern und Dingen für den Freizeitbedarf.

Das Produkt darf nicht für folgende Zwecke genutzt werden:

- Zur Lagerung von Gefahrstoffen
- Zur Unterbringung von Personen oder Tieren

Je nach Region gibt es unterschiedliche Vorgaben für die Errichtung eines Gerätehauses.

▶ Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen örtlichen Behörde über die geltenden Regelungen und Vorschriften zur Errichtung eines Gerätehauses.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:

- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.
- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts.
- Bei unsachgemäßer Montage und Handhabung des Produkts.
- Bei Verwendung von Teilen oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller hergestellt oder freigegeben sind.
- Bei Beschädigung des Produkts oder einzelner Bauteile.
- Bei eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen des Produkts.

▶ Halten Sie alle mitgelieferten Kleinteile fern von Kleinkindern. Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.
▶ Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

3 Produktbeschreibung

Das Produkt gibt es in den folgenden Größen:



Juno / Euroline	X	Y
1	166 cm	118 cm
2	166 cm	166 cm
3	214 cm	118 cm
4	214 cm	166 cm
5	214 cm	214 cm
6	214 cm	262 cm
7	214 cm	310 cm
8	262 cm	166 cm
9	262 cm	214 cm
10	262 cm	262 cm
11	262 cm	310 cm

12	310 cm	214 cm
13	310 cm	262 cm
14	310 cm	310 cm

Jedes Produkt gibt es in 3 Ausführungen:

Symbol	Ausführung (nur nach außen öffnend möglich)
	1-flüglig, Anschlag DIN rechts
	1-flüglig, Anschlag DIN links
	2-flüglig

Die Größen 1 und 2 sind nur mit 1-flügliger Tür erhältlich.

Jedes Produkt gibt es mit den folgenden Dachvarianten:

Symbol	Dachvariante
	Satteldach
	Pultdach
	Flachdach

4 Fundament erstellen

Um die Standfestigkeit unter Windlast zu gewährleisten, benötigt das Produkt ein geeignetes Fundament.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Streifenfundament den Vorgaben entspricht und die folgenden Mindestmaße besitzt:

Breite (B)	≥ 25 cm
Tiefe (T)	≥ 80 cm

Alternativ zu dem Streifenfundament können Sie auch das auf das Gerätehaus abgestimmte Schraubfundament verwenden.
Nur mit diesen Fundamenten und bei geschlossener Tür ist die Standfestigkeit bei einer Windlast von 150 km/h gegeben.

- ▶ Ermitteln Sie die benötigten Fundamentmaße für Ihren Produkttyp.
- ▶ Erstellen Sie ein entsprechendes Fundament.

Um die Standfestigkeit des Produkts zu gewährleisten, müssen die Bodenprofile korrekt ausgerichtet werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Bodenprofile auf dem Boden liegend einen rechten Winkel zueinander bilden.
- ▶ Achten Sie auf die waagerechte Ausrichtung der Bodenprofile auf dem Fundament.

Wenn die Bodenprofile nicht korrekt in der Waagerechten liegen:

- ▶ Unterfüttern Sie die Bodenprofile entsprechend, z. B. mit Kunststoff-Plättchen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wir empfehlen den Einsatz einer Dampfsperrfolie mit mindestens 200 µm Dicke zwischen Fundament und Gerätehaus.

5 Montageinformationen

5.1 Sicherheitshinweise zur Montage

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Montageanweisungen.
Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Montage des Produkts.

- ▶ Lesen Sie dieses Kapitel vor der Montage sorgfältig durch.
- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- ▶ Führen Sie die Montage wie beschrieben durch.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass nachstehende Bedingungen bei der Montage eingehalten werden:
  - – Der Arbeitsbereich ist weiträumig abgesperrt.
  - – Bei Arbeiten in der Höhe ist für einen sicheren Stand gesorgt (z. B. Leiter).
  - – Große und sperrige Teile werden nur mit 2 Personen bewegt.
  - – Alle Teile sind unbeschädigt und in einem einwandfreien Zustand.

Um Verletzungen durch scharfkantige Gegenstände und umfallende Teile zu verhindern:

- ▶ Tragen Sie während der Montagearbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nicht bei Wind. Die Montage unter Windeinwirkung kann gefährlich sein.

5.2 Anforderungen an den Montageort

Die Montage des Produkts darf nur erfolgen, wenn die Anforderungen an den Montageort erfüllt sind.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Fundament vorhanden ist.
  - ▶ „4 Fundament erstellen“
- ▶ Sorgen Sie für ausreichenden Wasserablauf im Bodenprofilbereich.

5.3 Montage vorbereiten

Je nach Größe und Ausführung variiert die Montage. Die verschiedenen Varianten sind in der Anleitung mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet.

- ▶ Machen Sie sich mit Ihrer Montagesituation und den zugehörigen Dokumenten vertraut.
- ▶ Stellen Sie benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel zusammen.
- ▶ Prüfen Sie die Eignung der mitgelieferten Befestigungsmaterialien entsprechend den baulichen Gegebenheiten. Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmaterialien.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch Verkratzen.
Die Pulverbeschichtung der Einzelelemente kann durch unachtsames Aufsetzen auf einen rauen Boden beschädigt werden.

- ▶ Um ein Verkratzen zu verhindern, lagern Sie die Seitenteile und die Türelemente nach dem Abladen auf einer weichen Unterlage.

6 Fundament für die Montage vorbereiten

7 Montage Fensterelemente

Fensterelemente sind optional und nicht Teil des allgemeinen Lieferumfangs.
Für die Montage des Fensterelements müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Die Position der Fensterelemente kann frei gewählt werden.
- Die Position muss vor dem Zusammenbau der Seitenwände festgelegt werden.

▶ Legen Sie die Position der Fensterelemente fest.

8 Ablage Einzelelemente

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch Verkratzen.
Die Oberfläche der Einzelelemente kann durch unachtsames Aufsetzen auf einen rauen Boden beschädigt werden.

▶ Lagern Sie die Einzelelemente nach dem Auspacken und bei der Montage auf einer weichen Unterlage.

9 – 19 Montage Seitenwände

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ein nicht gesichertes Seitenteil.
Ein ungesichertes Seitenteil kann Umfallen und zu Verletzungen führen.

▶ Sichern Sie ein eingestelltes Seitenteil, bis es mit dem Bodenprofil und einem anderen Seitenteil verschraubt ist (z. B. Festhalten durch eine weitere Person).

Vor dem optionalen Einbau des Bodenrahmens, der Unterkonstruktion und der Fußbodenprofile muss die Türschwelle bereits montiert sein. (4800062 siehe Bild 19.1)

20 – 22 Montage Satteldach



20 – 23 Montage Pultdach



20 – 25 Montage Flachdach



26 – 28 Montage Türen und Schließzubehör

29 Gebrauch

29.1 Sicherheitshinweise zum Gebrauch

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für den sicheren Gebrauch des Produkts.

▶ Lesen Sie dieses Kapitel vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Hinweise für den Gebrauch:

▶ Schützen Sie das Produkt vor aggressiven und ätzenden Mitteln, z. B.: Säuren, Laugen, Streusalz, Düngemittel und sonstigen chemischen Stoffen.
▶ Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
Im Sommer können im Produkt sehr hohe Temperaturen entstehen.
▶ Stellen Sie sicher, dass keine Personen das Dach des Produkts betreten.
• Das Dach des Produkts ist für eine Dachlast von 150 kg/m² ausgelegt.
▶ Räumen Sie das Dach bei einer Schneehöhe von 50 cm.
▶ Entfernen Sie bei einer größeren Eislast (Eisregen) das Eis vom Dach des Produkts.

30 Wartung

30.1 Profilzylinder

ACHTUNG

Gefahr von Beschädigung durch unsachgemäße Wartung.
Ungeeignete Schmiermittel können zu Beschädigungen führen und die Funktion beeinträchtigen.

▶ Verwenden Sie nur spezielle Pflegemittel für Profilzylinder aus dem Fachhandel.
▶ Verwenden Sie kein Öl oder Graphit.

▶ Schmieren Sie den Profilzylinder mindestens einmal jährlich mit einem geeigneten Schmiermittel.

30.2 Türbänder

▶ Ölen Sie die Türbänder mindestens einmal jährlich mit einem handelsüblichen Schmieröl.

31 Reinigung und Pflege

31.1 Oberflächen

▶ Reinigen Sie die Oberflächen mit klarem Wasser und weichem Schwamm oder mit einem handelsüblichen Lackreiniger.
Wir empfehlen das Pflegeset Art.-Nr.: 4 020 356 zur regelmäßigen Pflege des Produkts.
▶ Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verschmutzungen von der Dachfläche und aus der Dachrinne.

31.2 Verglasung Kunststoffscheiben

ACHTUNG

Kratzer auf Scheiben durch falsche Reinigung.

▶ **Zum Reinigen und Pflegen genügt klares Wasser.** Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie warmes Wasser und ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel (Haushaltsspülmittel, ph-Wert 7).

32 Demontage und Entsorgung

▶ Demontieren Sie das Produkt nach dieser Montageanleitung sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
▶ Stellen Sie sicher, dass das Produkt den länderspezifischen Vorschriften entsprechend fachgerecht entsorgt wird.