



EAN: 4013288234230

Teilenr: 05049000001

Artikel-Nr: Tool-Check Modular 1

Abmessung: 130x100x27 mm

Gewicht: 365 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
- Superkomkates 21-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Verschraubung
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit 1/4" Knarre, Hand oder Maschine
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff mit Aufnahme für 1/4" Bits
- 1/4" Bit-Ratsche 8011 Zyklop Mini 4 für Handgriffe mit 1/4" Bitaufnahme
- Magnetischer Bithalter 899/4/1 K für 1/4" Bits; für Schraubermaschinen
- 13 BiTorsion Bits (BTZ) für Kreuzschlitz (Phillips und Pozidriv), TORX®, Schlitz und Innensechskant; 25 mm bzw. 50 mm lang
- 4 Nüsse 8790 HMA, 1/4"; 1 Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant)

21-teiliges Werkzeug-Set Tool-Check Modular. 1 Kraftform 815/1 Griff, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb, 1 Bit-Ratsche (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, mit dem enthaltenen Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) auch für 1/4" Steckschlüsselleinsätze geeignet, 1 magnetischer Bithalter 899/4/1 für Schraubermaschinen, 13 Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben. BiTorsion (BTZ) für längere Lebensdauer des Werkzeugs, 4 Zyklop Steckschlüsselleinsätze 8790 HMA, 1/4". Im kompakten Tool-Check Modular 1. Kann mit dem Tool-Check Modular Adapter 9549 oder Tool-Check Modular Scharnier 9550 mit anderen Elementen des Tool-Check Modular Systems verbunden werden.

Superkomkates 21-teiliges Werkzeugset. 1 Handhalter Kraftform 815/1, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb, 1 Bit-Ratsche (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, mit dem enthaltenen Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) auch für 1/4" Steckschlüsselleinsätze geeignet, 1 magnetischer Bithalter 899/4/1 für Schraubermaschinen, 13 Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben. BiTorsion (BTZ) für längere Lebensdauer des Werkzeugs, 4 Zyklop Steckschlüsselleinsätze 8790 HMA, 1/4". Im kompakten Tool-Check Modular 1. Kann mit dem starren Tool-Check Modular Adapter 9549 oder dem flexiblen Tool-Check Modular Scharnier 9550 mit anderen Elementen des Tool-Check Modular Systems verbunden werden.

**Weblink**<https://www.wera.de/de/05049000001>Wera - Tool-Check Modular 1  
05049000001 - 4013288234230

## Tool-Check Modular




Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente

### Tool-Check Modular 1



21-teiliges Werkzeugset. Mit Handhalter für 1/4" Bits, Bit-Ratsche für 1/4" Bits, Bithalter für maschinelle Verschraubung, 13 Bits, Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) für 1/4" Steckschlüsseleinsätze, 1/4" Zyklon Steckschlüsseleinsätze 8790 HMA.

### Kompakt



Alle Werkzeuge sind platzsparend und übersichtlich im superkompakten Tool-Check Modular untergebracht. Ideal für den Transport und bei der Arbeit vor Ort.

### Das System Tool-Check Modular



Das System Tool-Check Modular bietet die Möglichkeit, Tool-Check Produkte je nach Anforderung superkompat miteinander zu kombinieren. Dafür wird der starre Adapter 9549 oder das flexible Scharnier 9550 benötigt. Die Tool-Check Modular Produkte können jederzeit kombiniert, ausgetauscht oder erweitert werden.

### Bit-Handhalter für 1/4" Bits



Der Bit-Handhalter 815/1 ist für 1/4" Bits geeignet. Die magnetische Bit-Aufnahme hält die Bits sicher und zuverlässig.

### Verschrauben mit der Bit-Ratsche



Die Zyklon Bit-Ratsche 8011 kann mit ihrem 1/4" Außensechskant-Anschluss in die 1/4" Innensechskantaufnahme des Bit-Handhalters 815/1 eingesetzt werden. Die Zyklon Bit-Ratsche ist für 1/4" Bits geeignet.

### Der Bithalter 899/4/1



Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskant antrieb. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Das Verbindungsteil 870/1



Mit dem Adapter 870/1 (1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant) können mit der Zyklon Mini Bit-Ratsche auch 1/4" Steckschlüsseleinsätze betätigt werden.

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05049000001>

Wera - Tool-Check Modular 1  
05049000001 - 4013288234230

## Satz-Inhalt:

**815/1 Bits-Handhalter, 1/4", 1/4" x 78 mm**

05145100001

1x 1/4" x 78 mm

**8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4", 1/4" x 50 mm**

05003662001

1x 1/4" x 50 mm

**870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm**05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigtes Steckschlüsseleinsätze

**899/4/1 Universalhalter, 1/4" x 50 mm**

05053457001

1x 1/4" x 50 mm

**851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm**

05056420001

1x PH 1 x 25 mm

**851/4 BTZ Bits, PH 2 x 50 mm**

05059552001

1x PH 2 x 50 mm

**855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm**

05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

**855/4 BTZ Bits, PZ 2 x 50 mm**

05059922001

1x PZ 2 x 50 mm

**867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

**867/4 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 50 mm**

05058097001

1x TX 20 x 50 mm

05058098001

1x TX 25 x 50 mm

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05049000001>Wera - Tool-Check Modular 1  
05049000001 - 4013288234230Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**800/4 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 50 mm**

05058081001

1x 0,8 x 5,5 x 50 mm

**840/1 BTZ Bits, 3 x 25 mm**

05056683001

1x 3 x 25 mm

05056684001

1x 4 x 25 mm

05056685001

1x 5 x 25 mm

05056687001

1x 6 x 25 mm

**8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 7 x 23 mm**

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

**Weblink**<https://www.wera.de/de/05049000001>

Wera - Tool-Check Modular 1  
05049000001 - 4013288234230