

 TEST RITE PDS 540 File Information		Division: 99291 File NO. 20251029		Packaging Design Improved Confirmed	
Client: REME Client ID: 20204356		Item NO. K0500289		Sales Division	
Packaging Description: 36		Package Size: 14.5x21cm		Design Division	
Contact: Al.watson@reme.com (tel:001202)		Finish Date:		Joe	
Colors:		Signed by Applicant & Sales Division 2024/10/29 for all items		Applicant: Designer	
				Reary: Jason	



The drawing and content revealed in this project are confidential information owned by the intelligent property owned by Test Rite International Co. Ltd., May not be used to copy, reproduce or expand similar products or services for purposes other than this project without the written consent of Test Rite International Co. Ltd.

Inhalt

Bevor Sie das Produkt benutzen	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Lieferumfang	4 - 6
Zu Ihrer Sicherheit	7 - 8
Signalsymbole	7
Sicherheitshinweise.....	7 - 8
Montage	8 - 14
Vorbereitung	8
Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel	8
Aufbau	8 - 14
Wartung und Pflege.....	15
Entsorgung	15
Technische Daten.....	16
Service	16
Inverkehrbringer	16

Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ein Pavillon ist eine nicht ortsfeste, frei stehende, für den nicht dauerhaften Einsatz, überdachte Konstruktion ohne Boden.

Ein Pavillon dient im Gegensatz zu einem Zelt nicht dem Wohnen oder der Unterkunft auf Reisen und Expeditionen.

Dieser Pavillon ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und im privaten Bereich bestimmt. Dieser Pavillon ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht.

Verwenden Sie den Artikel nur, für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.



Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Teil	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
A		Dachverbinder	1
B		Dachstrebe oberer Teil	4
B1		Dachstrebe unterer Teil	4
C		Mittelstrebe	4
D1		hintere Pfosten	2
D2		Pfosten vorne rechts	1
D3		Pfosten vorne links	1
E		Stake	8
F		Seitenstrebe	8
G1		Schraube (M6 x 30 mm)	16

Teil	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
G2		Schraube mit Unterlegscheiben und Mutter (M6 x 35 mm)	8
G3		Schraube mit Mutter (M6 X 25 mm)	4
H		kleine Dachplane	1
I		Verstärkungsstrebe	2
J		Dachplane	1
K		Bespannung für klappbares Seitenteil	1
L		Schraubenschlüssel	2

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Unfallgefahr!



Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Produktes hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Halten Sie Kinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Pavillon an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Pavillons beeinträchtigen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Sollten Sie mehrere Pavillons aufbauen, beachten Sie bitte, dass zwischen den einzelnen Pavillons ein Mindestabstand von 3 m vorhanden ist.
- Bauen Sie Pavillons nie aneinandergereiht auf.

Achtung Verbrennungs- und Unfallgefahr!!



Vorsicht Einsturzgefahr!

Das Dach des Pavillons darf nicht zusätzlich belastet werden. Personen dürfen sich zu keiner Zeit auf dem Pavillon befinden.

- **Standicherheit!** Stellen Sie den Pavillon immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden auf.
- Stellen Sie den Pavillon nicht auf weichem, schlammigem oder sandigem Untergrund auf, da die Heringe bei diesen Böden keinen ausreichenden Halt haben.
- Überprüfen Sie den festen Sitz der Erdnägel sowie der Schrauben regelmäßig, um die Stabilität des Produktes zu gewährleisten.
- **Vorsicht Feuer! Brandgefahr!** Im oder in der Nähe des Pavillons darf kein offenes Feuer (z. B. Fackeln) brennen. Es dürfen auch keine Grills oder Heizpilze in diesem Bereich platziert werden.

Der Pavillon ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet, da er starkem Wind, Sturm, Hagel, Schnee u. Ä. nicht gewachsen ist.

- **Vorsicht Wind!** Der Pavillon ist gegen Wind zu schützen, indem Zeltheringe durch die Füße in das Erdreich zu schlagen sind.
- **Bei zu erwartenden hohen Windgeschwindigkeiten ist der Pavillon abzubauen.**

Montage Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Pavillons führen.

- Achten Sie beim Aufbau darauf, sich nicht die Finger zu klemmen oder an scharfen Kanten zu verletzen.

1. Beachten Sie die Abbildungen der Montageschritte und lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung zunächst vollständig durch.
2. Zur Montage sind **mindestens 3 Personen** notwendig. Die Montage des Pavillons durch nur eine Person ist **nicht** möglich.
3. Nehmen Sie sich Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ausreichend große und ebene Arbeitsfläche.
4. Bauen Sie den Pavillon nur unter normalen Wetterbedingungen auf.
5. Sortieren Sie die Teile möglichst so, wie sie gemäß der folgenden Montageschritte nacheinander verwendet werden.
6. Bitte entfernen Sie vor Montage die Schutzfolie auf beiden Seiten der Dachplatten.
7. Bauen Sie den Pavillon an der Stelle auf, an der er später seinen festen Standort hat.
8. Sollten Sie sich mit der Montage des Pavillons nicht vertraut fühlen, so ziehen Sie unbedingt eine Fachperson bei.

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Schraubenschlüssel (FF)


Sechskantschlüssel (GG)

(im Lieferumfang enthalten).

Zur Montage werden Leitern benötigt.


Aufbau

Schritt 1




Verschrauben Sie jeweils zwei Seitenstreben F an der schmalen Seite miteinander.
Dazu benötigen Sie die Schrauben G2.

Schritt 2




Verschrauben Sie nun die montierten Seitenstreben an die Pfosten D1, D2 und D3. Dazu benötigen Sie die Schrauben G1.

Schritt 3




Stecken Sie die Dachstreben B1 und B2 zusammen.

Schritt 4





Stecken Sie nun die Dachkonstruktion zusammen.
Dazu werden die Dachstreben B und C mit dem Dachverbinder A
zusammengesteckt.

Schritt 5




Die Dachstreben B werden nun jeweils mit den Pfosten D1, D2 und D3 verschraubt. Dazu benötigen Sie die Schrauben G3.

Schritt 6




Die Mittelstreben C werden nun jeweils in die Öffnung der Dachstreben F gesteckt. Das Gestell des Pavillons ist jetzt fertig aufgebaut und sieht aus wie auf der Zeichnung.

Schritt 7




Ziehen Sie nun die Bespannung für das klappbare Seitenteil K über das Gestell. In der Mitte werden noch die Verstärkungsstreben | eingehakt.

Schritt 8



Ziehen Sie die kleine Dachplane H über die Spitze des Pavillons, danach das Dach J über den Pavillon.

Schritt 9



Befestigen Sie die Pfosten des Pavillons mit den Erdnägeln E am Boden.

Wartung und Pflege

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Pavillons beeinträchtigen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerlösungen oder Reiniger wie Petroleum, Verdünner, Benzin oder ähnliches.
- Reinigen Sie den Pavillon mit einem feuchten, weichen Tuch, mit oder ohne Seifenlauge.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.
- Sie können den Pavillon teilzerlegt oder im zusammengebauten Zustand lagern. Wichtig ist nur, dass Sie ihn trocken und sicher lagern. Wenn Sie den Pavillon im zerlegten Zustand lagern, wird empfohlen, dafür die Originalverpackung zu verwenden.

Metallpflege:

- Bei Produkten aus Stahlrohr für den Außenbereich kann eine Rostbildung nicht völlig ausgeschlossen werden. Sollten Sie leichte Roststellen oder Flugrost feststellen, entfernen Sie diese mit einem handelsüblichen Rostlöser, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Lassen Sie sich über Rostschutzmittel bei einem Fachhändler beraten.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise Pflegehinweise



SICHERHEITSHINWEISE

Der Artikel ist nicht zum Schutz vor Schnee gedacht. Im Winter ist das Dach zu entfernen, bzw. bei starkem Schneefall ist die Schneelast umgehend zu entfernen.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie den Pavillon nur für den vorgesehenen Zweck. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
- Der Pavillon ist nicht dazu geeignet mit anderen Pavillons verbunden zu werden.
- Sollten Sie mehrere Pavillons aufbauen, beachten Sie bitte, dass zwischen den einzelnen Pavillons ein Mindestabstand von 3 m vorhanden ist.
- Schützen Sie Ihren Pavillon im aufgebauten Zustand vor Wind, indem Sie die Zeltheringe durch die Stützteller in das Erdreich einschlagen oder mit Schrauben und Dübeln auf einem Betonuntergrund verankern.
- Bei starkem Wind, Sturm und Gewitter muss die Dachbespannung des Pavillons entfernt werden! Lassen Sie niemals den Pavillon ohne Bodenbefestigung und Sturmabspannung aufgestellt. Ab zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von 40 km/h müssen Sie Ihren Pavillon abbauen. Anzeichen hierfür sind, dass sich größere Zweige bzw. Bäume im Wind bewegen und der Wind deutlich hörbar ist.
- Verwenden Sie niemals offenes Feuer, Grills oder Heizpilze in oder in direkter Nähe des Pavillons. Im Falle von Feuer Ruhe bewahren. Entfernen Sie sich umgehend vom Pavillon. Kehren Sie nicht zurück in den Pavillon, bevor die Feuerwehr dieses erlaubt.

- Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um den Pavillon aufzubauen benötigen Sie mindestens 2 Personen.
- Der Aufbau sollte auf ebenem Untergrund erfolgen. Bitte meiden Sie Senken oder hügeliges Gelände.
- Achten Sie darauf, dass keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände oder des Daches angebracht sind.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Ihr Pavillon dient in erster Linie als Sonnen- und Sichtschutz.

Benutzung/Aufbewahrung /Pflege

- Stellen Sie den Pavillon bei Nichtbenutzung an einen trockenen Ort.
- Wischen Sie den Pavillon mit einem feuchten Tuch ab, benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Zur Reinigung empfehlen sich milde Haushaltsreiniger.
- Sorgfältige Pflege und Aufbewahrung sind notwendig, um die Lebensdauer und Haltbarkeit zu erhöhen.
- Der Pavillon muss vor dem Verpacken absolut trocken sein.
- Entstehende Wassersäcke sind zu leeren!

Technische Daten

Produkt: NAN 9510553
Pavillon Alina 3,3 m x 3,3 m
mit ausklappbarem Seitenteil

Gewicht: ca. 36,5 kg

Gesamtmaße,
aufgebaut: 330 x 330 x 290 cm (B x T x H)

Service

Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner.

Inverkehrbringer

TEST RITE tepro GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Web: www.testritetepro.de
service@testritetepro.de

