

Artikelnummer:
71006

EAN-Nummer:
4000870710067



Name
Panel Atria Shine 22W 4000K 3StepDim 420mm 230V chrom matt Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	710.06
EAN	4000870710067
Farbe	Chrom matt
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	1050 g
Durchmesser	420 mm
Verpackungsmaße BxHxL	44,3 x 44,3 x 5,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmsteuerung	mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	22 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x22 W
Nennlichtstrom Bereich	2300 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:
71006

EAN-Nummer:
4000870710067



Name
Panel Atria Shine 22W 4000K 3StepDim 420mm 230V chrom matt Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	710.06
EAN	4000870710067
Farbe	Chrom matt
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	1050 g
Durchmesser	420 mm
Verpackungsmaße BxHxL	44,3 x 44,3 x 5,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmsteuerung	mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	22 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x22 W
Nennlichtstrom Bereich	2300 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:
71006

EAN-Nummer:
4000870710067



Name
Panel Atria Shine 22W 4000K 3StepDim 420mm 230V chrom matt Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	710.06
EAN	4000870710067
Farbe	Chrom matt
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	1050 g
Durchmesser	420 mm
Verpackungsmaße BxHxL	44,3 x 44,3 x 5,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmsteuerung	mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	22 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x22 W
Nennlichtstrom Bereich	2300 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:
71006

EAN-Nummer:
4000870710067



Name
Panel Atria Shine 22W 4000K 3StepDim 420mm 230V chrom matt Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	710.06
EAN	4000870710067
Farbe	Chrom matt
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	1050 g
Durchmesser	420 mm
Verpackungsmaße BxHxL	44,3 x 44,3 x 5,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmsteuerung	mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	22 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x22 W
Nennlichtstrom Bereich	2300 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:
71006

EAN-Nummer:
4000870710067



Name
Panel Atria Shine 22W 4000K 3StepDim 420mm 230V chrom matt Kunststoff

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	710.06
EAN	4000870710067
Farbe	Chrom matt
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	1050 g
Durchmesser	420 mm
Verpackungsmaße BxHxL	44,3 x 44,3 x 5,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 28 mm

Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmsteuerung	mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar
Spannung	230 V
IP Schutz	IP20

Leuchtmitteldaten

Bestückung	22 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x22 W
Nennlichtstrom Bereich	2300 lm
Farbtemperatur Bereich	4000 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert