



FUNK-GONG MIT TASTER, BASIC, 36 MELODIEN, 200M, WEISS

FUNK-GONG

0082420103

4006341717009

F-518D

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 36 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt maximal 90 dB und ist in 4 Stufen einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage des Funk-Gong keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 200m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - dank Funkübertragung nahezu überall montierbar

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082420103

EAN-Nummer 4006341717009

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 36

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Lithium-/Mangandioxid Rundzell

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 3 g

B1 - IEC-Bezeichnung CR2032

B1 - Lithiumbatterie 1

B1 - Lithiumgewicht [mg] 65 mg

B1 - Nennspannung 3 V

B1 - Typ_Oxaion CR2032

B1 - weitere Bezeichnung DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C

B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Gewicht je Batterie [g]	13 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LR03
B2 - Nennspannung	1,5 V
B2 - Typ_Oxalon	LR03
B2 - weitere Bezeichnung	AAA, Micro, AM4, LR3, AM4M8A, UO100557, DC2400, DC2400B4N, HR3, HR03, LR03APB, MN2400, 824, S, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX
Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2032 / 3 * LR03
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	/
Breite netto mm	75 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Anzahl der Kanäle	6
Reichweite (Freifeld)	200 m
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	123 g
Höhe / Tiefe netto mm	23 mm
Länge netto mm	120 mm
Lautstärke	70 - 90 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	207 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 200 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der spritzwassergeschützte Taster (IP44) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in

Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte.


Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 36 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 90 dB in 4 Stufen einstellen.

Dieser Funk-Gong ist mit einer fortgeschrittenen zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet und ermöglicht den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Funk Klingeltastern.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten