

Produktinformation

86 03 125 SB

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 125 SB
EAN	4003773077688
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	138 g
Abmessungen	125 x 110 x 92 mm


Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	5,0 mm
Gelenkdicke	9,5 mm
Spitzendicke	3,0 mm
Einstellpositionen	11
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	7/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	23 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
profici@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27111560

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



KNIPEX Quality – Made in Germany

