

# Akku-Handkreissäge

## HS004GZ01

XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche.

Leistungsstarke 40V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.



**XGT** MOTOR **BL** **ADT** **AWS**  **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	44,5 / 43,0 mm
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Sägeblatt	185 / 190 mm
Bohrung	20 / 30 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist

**EAN 0088381720038**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194417-8

Rutschsicherung



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196520-1

Absaugstutzen



196664-7

Winkelanschlag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



835K82-7

Tiefziehteil für MAKPAC



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



E-05664

Führungsschienentasche 1,5 m



E-05670

Führungsschienentasche 1,0 m



E-10936

Führungsschienentasche 3,0 m



E-12239

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



## Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF