



Akku-Spezialset CXT CLX237SAJ

CXT • 12 V max • Werkzeugset

Akku Werkzeugset mit einem kompakten Bohrschrauber und einer Stichsäge

Das CXT Werkzeugset besteht aus dem Akku-Bohrschorauber DF333DZ, der Akku-Stichsäge JV101DZ, 2 x BL1021B und dem Ladegerät im MAKPAC.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Bohrschorauber CXT
DF333D



Akku-Pendelhubstichsäge
CXT
JV101D

Akku-Bohrschrauber CXT

DF333D

12 V max • 30 Nm • 0 - 1.700 U/min

Kleiner und leichter Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 / 14 Nm und zwei Drehzahlbereiche.



Technische Details

Akku-Serie: CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Max. Bohrleistung in Holz	21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Transportkoffer	✓
Schalldruckpegel (dB)	71 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	1,1 - 1,2 kg
Akkuspannung	12 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Aufnahmeschaft	3/8 "
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Bohren in Metall	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	179 x 66 x 212 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren in leichten Anwendungen; Niedriggeschwindigkeitsmodus für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern

Link zur Produktseite - www.makita.at





Akku-Pendelhubstichsäge CXT

JV101D

12 V max • 0 – 2.900 Hübe/min

Leichte Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel



Technische Details

Akku-Serie: CXT	✓
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	2 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	4 mm
Anzahl Schnitte in Brettholz (22x100) pro Akkuladung	60 mm
Pendelhub	✓
Schallleistungspegel (dB)	91 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	1,8 - 1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	232 x 76 x 196 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Akkuspannung	12 V
Max. Abgabeleistung	200 W
Leerlaufhubzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,5 m/s ²

Spezifikationen

- 3 orbitale Einstellungen.
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Kompaktes und leichtes Design
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

821551-8

MAKPAC Gr. 3



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC10SB

Schnellladegerät DC10SB



BL1021B (2x)

Akku BL1021B, Li-Ionen, 12 V max,

