

Akku-Kombo-Kit

DLX2414JX4

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus •
Ladegerät

**Akku-Maschinen-Set mit bürstenlosem
Schlagbohrschrauber und Schlagschrauber für
anspruchsvolle Anwendungen**

Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen. Beinhaltet den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106). Kommt in einem MAKPAC Größe 3.



Enthaltene Maschinen



**Akku-Schlagbohrschrauber
DHP487**



**Akku-Schlagschrauber
DTD157**

Akku- Schlagbohrschrauber DHP487

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Bürstenloses Gerät zum Schrauben und Bohren, mit zuschaltbarem Schlagwerk. Besonders kompakte Bauform

Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 7500 / 25 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Schallleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)

Spezifikationen

- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz



Akku-Schlagschrauber

DTD157

18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹

Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber mit zwei Stufen für schnelles Schrauben

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme. Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits. Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm. 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben. Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Drehmoment max.	140 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	11,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	133 x 81 x 232 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Gehäuselänge nur 133 mm

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B-54106

Bohrer-Bit-Set



821551-8

MAKPAC Gr. 3



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x)

Akku BL1830B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

BL1850B

Akku BL1850B



BL1860B

Akku BL1860B



B-49432

Bohrer-Set



BL1820B

Akku BL1820B



BL1830B

Akku BL1830B



BL1840B

Akku BL1840B



BL1850B

Akku BL1850B



BL1860B

Akku BL1860B



D-46202

Bohrer-Set



D-72849

Bohrer-Set HSS



D-72861

Holzbohrer-Set



D-72877

Steinbohrer-Set



Service - DHP487

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



Service - DTD157

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

