

Leistungserklärung

No. 001PBA2013-07-01

1. Eindeutiger Kenncode zur Identifizierung des Produktes Artikelnummer, Serie oder andere Hinweise die eine Identifizierung ermöglichen

Trocken gepresste keramische Fliesen mit einer Wasseraufnahme von Eb $\leq 0.5\%$ 8033247842326-8033247844948-8033247842302-8033247845150-8033247842319-8033247844955-8033247845976-8033247842616-8033247844603-8033247842623-8033247844702-8033247846454-8033247846461-8033247844429-803324784450-8033247843828-8033247844290-4327461000209-4327461000216-8033247842999-

2. Verwendungszweck

Für Böden im Innen- und Außenbereich

- 3. Name, eingetragener Handelsname oder Kontaktanschrift des Herstellers ITA Spa, via XXV Aprile 12, I 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)
- 4. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerfestigkeit	A1FL	
Biegefestigkeit	> 35 N/MM2	EN 14411 : 2011
Temperaturwechsel-Beständigkeit	Resistent	EN 14411 : 2011
Taktilität	NPD	
Haltbarkeit für:		
- Innenbereich	Resistent	
- Außenbereich: Frost- und Tauwechselbeständigkeit	Resistent	

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 4. Verantwortlich für diese Leistungserklärung ist allein der Hersteller genannt in Punkt 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

GAUGHTANA, ZO/6/1. Ort und Datum der Ausstellung PALE KEOSS GF Name und Funktion

- Onterschrift