



Ceramic Tiles of Italy



Leistungserklärung

Nr. CerMed 17

1. Identifizierungscode des Produktes

Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt

Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$

2. Verwendungszweck

Für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich

3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers

CERAMICA MEDITERRANEA SPA

Industriezone 11/4 – 39011 Lana (BZ) - Italien

4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)

System 4

5. Ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors,- Nicht angegeben

Durchgeführte Aufgaben

System AVCP

Ausgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL/A1	Gemäß der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen
Abgabe gefährlicher Substanzen		
-Kadmiumabgabe	NPD	
-Bleabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	siehe Anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebmörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	
Haltbarkeit:		
-interne Verwendung:	erfüllt	
-Außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	erfüllt	

EN 14411:2012

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entspricht den Leistungen des Absatzes 6. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Absatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Lana, 11.06.2018

Cer Med. CERAMICA
MEDITERRANEA S.p.A.

Stabilimento: Guspinì
Uffici e Amministrazione:
Zona Industriale 11/4 - I-39011 LANA (BZ)
Tel. 0473 559565 - Fax 0473 565162
Bernhard Mazohl

www.cermed.it

Sede Commerciale:

via S. Giovanni Evangelista n. 1
I-41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel +39 0536 832477 - Fax +39 0536 832894
commerciale@cermed.it

Sede Amministrativa e Recapito postale:

Zona Industriale 11
I-39011 Lana (BZ)
Tel 0473 559754 - Fax 0473 565162
amministrazione@cermed.it

Stabilimento:

S.S. 126 KM 95
I-09036 Guspinì/CA

REA CA 164247

Cod. Fisc. N° 01946210927
Part. IVA N° 02470600921
Cap. Soc. € 9.723.940,00 i.v.



Ceramic Tiles of Italy

Tabelle Rutschklasse

Bois Rovere 15,6X60,6 EAN: 8029430156110	R10
Bois Wengue 15,6X60,6 EAN: 8029430156073	R10
Bois Acero 30,2X60,4 EAN: 8029430011679	R10

Abriebgruppe 4
Frostsicher

Leistungserklärung

Nr. CerMed 18

1. Identifizierungscode des Produktes

Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt

Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$

2. Verwendungszweck

Für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich

3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers

CERAMICA MEDITERRANEA SPA

Industriezone 11/4 – 39011 Lana (BZ) - Italien

4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)

System 4

5. Ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors,- Nicht angegeben

Durchgeführte Aufgaben

System AVCP

Ausgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL/A1	Gemäß der Entscheidung 96/603/EEC und Ihren Abänderungen
Abgabe gefährlicher Substanzen		
-Kadmiumabgabe	NPD	
-Bleabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	siehe Anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	
Haltbarkeit:		
-interne Verwendung:	erfüllt	
-Außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	erfüllt	

EN 14411:2012

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entspricht den Leistungen des Absatzes 6. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Absatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Lana, 25.06.2018

Cer Med. CERAMICA
MEDITERRANEA S.p.A.

Stabilimento: Guspini
Uffici e Amministrazione:
Zona Industriale 11/4 - 39011 LANA (BZ)
Tel. 0473 55 97 54 - Fax 0473 56 51 62
www.cermed.it

Tabelle Rutschklasse

Cloud Beige 30,2X60,4 EAN: 8029430051415	R9
Cloud Blu 30,2X60,4 EAN: 8029430051422	R9
Cloud Grigio 30,2X60,4 EAN: 8029430051408	R9

Abriebgruppe 4
Frostsicher