



Leistungserklärung

Nr. CERMED 028

1. Identifizierungscode des Produktes
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck
Für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
CERAMICA MEDITERRANEA SPA
Industriezone 11/4 – 39011 Lana (BZ)– Italien
4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
5. Ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors,- Nicht angegeben
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
Ausgestellte Dokumente und Datum
6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
-Kadmiumabgabe	NPD	
-Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	siehe Anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	
Haltbarkeit:		
-interne verwendung:	erfüllt	
-außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6.
Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Absatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Lana, 10.03.2016
Ort und Datum

Ceramica Mediterranea S.p.A
Il presidente
Name und Funktion
(Bernhard Mazohl)

CERAMICA MEDITERRANEA S.p.A
Unterzeichnung:
Zona Industriale 11/4 - I-39011 LANA (BZ)
Tel. 0473 55 97 54 - Fax 0473 56 51 62



Anhang der Leistungserklärung

Tabelle – Rutsicherheit

	30,2 X 60,4 TEMPPIO GRIGIO	R10 FS (48)
	30,2 X 60,4 TEMPPIO BEIGE	R10 FS (48)
	30,2 X 60,4 TEMPPIO BIANCO	R10 FS (48)
	30,2 X 60,4 TEMPPIO FUMÈ	R10 FS (48)
	30,2 X 60,4 TEMPPIO ANTRACITE	R10 FS (48)



Leistungserklärung

Nr. CERMED 030

1. Identifizierungscode des Produktes
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck
Für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
CERAMICA MEDITERRANEA SPA
Industriezone 11/4 – 39011 Lana (BZ)– Italien
4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
5. Ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors,- Nicht angegeben
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
Ausgestellte Dokumente und Datum
6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
-Kadmiumabgabe	NPD	
-Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	siehe Anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	
Haltbarkeit:		
-interne verwendung:	erfüllt	
-außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6.
Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Absatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Lana, 25.10.2016
Ort und Datum

Ceramica Mediterranea S.p.A
Il presidente
(Bernhard Mezzan)

Zona Industriale
Tel. 0478 66 01 11
Unterschrift



Anhang der Leistungserklärung

Tabelle – Rutschsicherheit

	30,2 X 60,4 MIXED QUARZ GRIGIO	R10 FS (48)
	30,2 X 60,4 MIXED QUARZ ROSSO	R10 FS (48)



Leistungserklärung

Nr. CERMED 031

1. Identifizierungscode des Produktes
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
2. Verwendungszweck
Für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
CERAMICA MEDITERRANEA SPA
Industriezone 11/4 – 39011 Lana (BZ)– Italien
4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
5. Ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors,- Nicht angegeben
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
Ausgestellte Dokumente und Datum
6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1FL/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
-Kadmiumabgabe	NPD	
-Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	siehe Anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	
Haltbarkeit:		
-interne verwendung:	erfüllt	
-außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6.
Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Absatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Lana 07.03.2016
.....
Ort und Datum

Bernhard Mazohl
CERAMICA MEDITERRANEA S.p.A.
I-39011 LANA (BZ)
.....
ZONA INDUSTRIALE 11/4
Name und Funktion

[Signature]
CERAMICA MEDITERRANEA S.p.A.
Stabilimento: Guspini
.....
Ufficio Amministrazione
Zona Industriale 11/4 - I-39011 LANA (BZ)
Tel 0473 55 97 54 - Fax 0473 56 51 62



Anhang der Leistungserklärung

Tabelle – Rutsicherheit

	30,2 X 60,4 QUARZITE GRIGIO	R10 FS (48)
--	-----------------------------	-------------