

**Opera Group srl****Uffici e Sala Mostra**

41053 Maranello –loc.Bell'Italia (Mo)- Via Martinella,74 – ITALY

Tel centralino +39 0536.934811 – Fax +39 0536.934819

E-mail info@ceramicaopera.itSito Web www.ceramicaopera.it**Stabilimento**

41100 Camposanto (Mo) – Polo industriale S.felice s/Panaro – Via Ponte Bianco,22

LEISTUNGSERKLÄRUNG nr. 01OPR**(DE) - Rev. N.7**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und Außenbereich
- 2) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und Außenbereich**
- 3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **OPERA Group s.r.l., Via Martinella,74 – 41053 Maranello – Loc. Bell'Italia (MO) - Italia**
- 4) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht anwendbar
- 5) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 4**
- 6) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: nicht anwendbar
- 7) Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bandschutzklasse	Klasse A1FL/A1	EN 14411:2012 
Bruchfestigkeit	Dicke < 7,5 mm Bruchfestigkeit ≥ 700 N Dicke $\geq 7,5$ mm Bruchfestigkeit ≥ 1300 N	
Rutschfestigkeit	Siehe beigefügte Tabelle	
Taktilität	NPD	
Haftzugfestigkeit	NPD	
Haltbarkeit: - für den Innenbereich: - für den Außenbereich: FrostTaubeständigkeit	Beständig Beständig	
Temperaturschwankungswiderstand	Beständig	
Abgabe von Gefahrenstoffen		
Abgabe von Blei	NPD	
Abgabe von Kadmium	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maranello, 07/05/2021

Chief Executive Officer- CEO
Edmondo Gagliardelli

Cod.Fisc./ P.IVA 02860070362 - Cap.Soc. € 759.000,00 i.v. R.E.A. 337347/MO - Reg. Impr. MO n.02860070362

**Opera Group srl****Uffici e Sala Mostra**

41053 Maranello -loc.Bell'Italia (Mo)- Via Martinella,74 -- ITALY


Tel centralino +39 0536.934811 -- Fax +39 0536.934819

E-mail info@ceramicaopera.itSito Web www.ceramicaopera.it**Stabilimento**

41100 Camposanto (Mo) -- Polo industriale S.felice s/Panaro -- Via Ponte Bianco,22

Recon	lappato	60x60	NPD	NPD	NPD
Materia	Naturale	30x60/60x60/60x120	NPD	R10	NPD
Romi	naturale	15x60	NPD	NPD	NPD
Melfi	naturale	15x90	NPD	NPD	NPD
Teak	Naturale	30x60	NPD	NPD	NPD
Metallica	Naturale	20x120/30x60/60x60/60x120	≥40	R10	NPD
Palladiana	Naturale	30x60/60x60/60x120/90x90	≥40	R10	NPD
Palladiana	Grip	60x60	≥40	R11	NPD
Essential	Naturale	30x120/20x120	NPD	NPD	NPD
Chalk - <i>Plaster</i>	Naturale	20x120/30x60/60x60/60x120/90x90	NPD	R10	NPD
Vision	Naturale	20x120/40x120/30x60/60x60/60x120/ 90x90	NPD	R10	NPD
Ikon	Naturale	30x60/60x60/60x120/90x90	NPD	R10	NPD
Easy walk - ①	Naturale	60x60/60x120/90x90	NPD	R10	NPD
Metropolis	Naturale	59.7x59.7/59.7x119.7	NPD	R10	NPD
Tutte le altre serie All the other collections Alle anderen Serien Todas las otras series	----	----	NPD	NPD	NPD

① Easy Ciek



GROUP S.r.l.

Via Martinella, 74 - 41053 Maranello (MO)

C.F./P.IVA 02860070362

Tel. ++39 0536 934811 Fax ++39 0536 934820

**Opera Group srl****Uffici e Sala Mostra**

41053 Maranello -loc.Bell'Italia (Mo)- Via Martinella,74 – ITALY

Tel centralino +39 0536.934811 – Fax +39 0536.934819

E-mail info@ceramicaopera.itSito Web www.ceramicaopera.it**Stabilimento**

41100 Camposanto (Mo) – Polo Industriale S.felice s/Panaro – Via Ponte Bianco,22

**OPERA GROUP s.r.l.****Via Martinell,74 - 41053 Maranello (MO)****Cod.Fisc./P.IVA 02860070362****Tel.+39 0536 934811-Fax: +39 0536 934820****05****01OPR****EN 14411:2012****Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme
Eb≤ 0,5%, Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und
Außenbereich****Web Site hosting the DoP****www.ceramicaopera.it**