

# PRODUCT DATA SHEET (PRODUKTDATENBLATT)

**EHEIM**   

## EHEIM classic 150

Producer (Hersteller):

Order No. (Artikelnummer)	2211010	Commodity group (Warengruppe)	2115
Description (engl.)	<b>External filter classic 150 230V/50Hz</b>		
(Bezeichnung) (deutsch)	<i>Aussenfilter classic 150 230V/50Hz</i>		
(französisch)	<i>Filtre extérieur classic 150 230V/50Hz</i>		
(spanisch)	<i>Filtro exterior classic 150 230V/50Hz</i>		
Color/decor (Farbe/Dekor)	green/gray/red	For Countries (für Länder)	EUR
EAN-Code:	 4 011708 220207	UPC Code:	 7 20686 22020 1
HTS-Code (Zolltarifnummer)	84212100	List Price (Listenpreis)	34,40 € /Pcs. (St.)
Consumer Price, only for D, A) (Empf. VK, nur für D, A)	54,50 € /Pcs. (St.)	Net Price (Netto-Preis)	€ /Pcs. (St.)

## Packaging data (Verpackungsdaten)

### Contents (Verkaufseinheit VKE)

Contents (Verkaufseinheit)	1	Pcs. (St.)	
Depth (Tiefe)	16,3 cm	6,4 inch	Width (Breite)
Height (Höhe)	36,5 cm	14,4 inch	Weight (Gewicht)

### Packaging unit (Verpackungseinheit VPE)

Packaging unit (Verpackungseinheit)		Pcs. (St.)	
Depth (Tiefe)	cm	inch	Width (Breite)
Height (Höhe)	cm	inch	Weight (Gewicht)

NVE-Code:

### Pallete unit (Paletteneinheit)

Packaging unit pal. (Palettenmenge)	74	Pcs. (St.)	Packaging unit of Layers (Anzahl VPE/Lage)		Pcs. (St.)
Qty. per layer (Menge pro Lage)	30	Pcs. (St.)	Number of Layers (Anzahl Lagen)	3	Pcs. (St.)
Depth (Tiefe)	80,0 cm	31,5 inch	Width (Breite)	120,0 cm	inch
Height (Höhe)	122,0 cm	49,2 inch	Weight (Gewicht)	142,040 kg	

NVE-Code:

## Technical data pumps/filters (techn. Daten Pumpen/Filter)

For Aquarium size up to (Für Aquariengrößen bis)	150	l	33	Imp. gal.
Pump output (Pumpenleistung)	300	l/h	66	Imp. gal.
Canister volume (Behältervolumen)	1,3	l	0,30	Imp. gal.
Filter volume (Filtervolumen)	1,0	l	0,20	Imp. gal.
Filter media containers (Filttereinsätze)	-	Pcs. (St.)		

# PRODUCT DATA SHEET (PRODUKTDATENBLATT)

**EHEIM**

**EHEIM**

**mp**

**JAGER**

Filter media container volume (Volumen je Filtereinsatz)	I	Imp. gal.		
Prefilter (Vorfilter)	Pcs. (St.)			
Prefilter volume (Vorfiltervolumen)	I	Imp. gal.		
Delivery head (Förderhöhe)	1,20	$h_{\max}$ m	3'11"	ft/inch
Installation height max. (Aufstellhöhe max.)	180	cm	5'11"	ft/inch
Power consumption pump/filter (Leistungsaufnahme Pumpe/Filter)	5	Watt	Power consumption heater (Leistungsaufnahme Heizer)	
Voltage/Frequency (Spannung/Frequenz)	230	V	50	Hz
Depth (Tiefe)	mm	inch	Width / Ø (Breite / Ø)	110,0 mm 4,3 inch
Height (Höhe)	290,0	mm	11,4 inch	
Hose Ø suction side (Schlauch-Ø Saugseite)	12/16	mm	Hose Ø pressure side (Schlauch-Ø Druckseite)	9/12 mm

## Technical data aquaria/terraria, furniture, hoods (techn. Daten Aquarien/Terrarien, Möbel, Abdeckungen)

Volume (Inhalt)	I	Imp. gal.		
Width (Breite)	mm	inch	Height (Höhe)	mm inch
Depth (Tiefe)	mm	inch		
Weight (Gewicht)	kg	Glass thickness (Glasstärke)	mm	inch

## Product details

- Permo-elastic silicon sealing ring 1, fixed on the pump head for easy and safe closing after cleaning
- Equipped with filter sponges and/or loose filter media
- Many different accessories
- 2211 compact sized and stand supplied (fits the filter securely and safely)

## (Produktdetails)

- dauerhaft elastische Silikondichtung, am Pumpenkopf fixiert für leichtes und sicheres Verschließen nach der Reinigung
- mit Filterschwämmen und/oder losen Filtermassen bestückbar
- vielseitiges Zubehör
- 2211 mit praktischen Abmaßen und mitgeliefertem Standfuß (nimmt den Filter exakt auf und sorgt für sicheren Halt)

# PRODUCT DATA SHEET (PRODUKTDATENBLATT)

**EHEIM**

EHEIM

mp

JÄGER

## Picture (Bilder)



# PRODUCT DATA SHEET (PRODUKTDATENBLATT)

**EHEIM**   



Der grüne Punkt

## Data Packaging (Verpackungsdaten)

Material (Material)	Papier/Pappe/Karton	Weight (Gewicht)	310,0	gr.
Material (Material)	Kunststoffe	Weight (Gewicht)	4,4	gr.
Material (Material)	---	Weight (Gewicht)	4,4	gr.
Material (Material)	---	Weight (Gewicht)	4,4	gr.



ElektroG

## Product data (Produktdaten)

Weight (Gewicht)	739	gr.
---------------------	-----	-----

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**

**ZEICHENNEHMIGUNG  
MARKS APPROVAL**

EHEIM GmbH & Co. KG  
Aquarien und Technik  
Plochinger Strasse 54  
73779 Deizisau

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

Aquarienpumpe  
Aquarium pump

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



oder/er



oder/er



Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2005-07; EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004  
DIN EN 60335-2-41 (VDE 0700 Teil 41):2004-12; EN 60335-2-41:2003+A1:2004  
DIN EN 50366 (VDE 0700 Teil 366):2003-11; EN 50366:2003

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG)  
§4 Abs. 1 bis 3 sowie der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

The product covers the requirements of the Equipment and Product Safety Act paragraph 4  
clauses 1 to 3 and of the Low Voltage Directive 73/23/EEC.

Befristet zum / valid until: 2011-05-31

Aktenzeichen: 585600-2680-0004 / 58955

File ref.:

Ausweis-Nr. 40018047

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see reverse and following pages

Offenbach, 2006-06-21

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

**VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.**



**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40018047 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
EHEIM GmbH & Co. KG Aquarien und Technik, Plochinger Strasse 54, 73779 Deizisau

Aktenzeichen / File ref.  
585600-2680-0004 / 58955 / FG22 / SU

Datum / Date  
2006-06-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40018047.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40018047.

**Aquarienpumpe**  
**Aquarium pump**

Typ(en) / Type(s):

2211 010

Bemessungsspannung AC 230 V  
Rated voltage

Bemessungsaufnahme 5 W  
Rated power input

Bemessungsfrequenz 50 Hz  
Rated frequency

Schutzklasse II  
Class



Schutzgrad IP X4  
Degree of protection

Weitere Angaben vergleiche Anlage Nr. 1  
Additional details see appendix no. 1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet FG22  
Section FG22



VDE Testing and Certification Institute \* Institut VDE d'Essais et de Certification

Menzelstrasse 28, D-63069 Offenbach

Telefon +49 (0) 69 83 06-0  
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

