



Ultrament®

Kreativ sein – fast ohne Grenzen!

Mit dem Bastel und Knet Beton von Ultrament



I Packen wir's an I





BASTEL BETON

KNET BETON

PIGMENTE

BASTEL BETON WEISS

Stylisches Beton-Grau für dein Zuhause!

Selbst kreieren!

Auf der Suche nach neuer Dekoration oder einem Geschenk? Warum nicht einfach selber machen? Der Individualität und Kreativität sind mit Ultrament Bastel oder Knet Beton praktisch keine Grenzen gesetzt.

Ob es eine Vase für den Wohnzimmertisch sein soll, eine dekorative Schale oder eine Vogeltränke für den Garten – fast alles ist möglich!



Teile deine Kreationen mit deiner Community auf unserer Webseite:

www.bastel-beton.de 

Ultrament Hotline

Bei Fragen oder Problemen – hier geht's zu unseren Experten:

0201 3101 392

Mo. – So. von 7:30 – 22:00 Uhr



KNET BETON WEISS

| Packen wir's an |



AUFBEWAHRUNG



VASEN



KERZENHALTER



BASTEL BETON

KNET BETON

PIGMENTE

BASTEL BETON WEISS

Ultrament BASTEL BETON

Ultrament Bastel Beton ist eine hochwertige mineralische Beton-Gießmasse, mit der sich schnell und einfach viele verschiedene Trendobjekte herstellen lassen.



Farbton: Hellgrau
(trocken)

Inhalt: 3,5kg

Trockenzeit: Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Erhärtet: Nach ca. 2 Std.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Anwendung: Innen- und Außenbereich

TIPP! Nach dem Gießen der Masse gegen die Form klopfen – so steigen die Luftblasen nach oben.

Produkteigenschaften:

- Feuchtigkeits- und frostbeständig
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten

Mischverhältnis:

Bei 500g	90 ml Wasser
Bei 1 kg	180 ml Wasser
Bei 2 kg	360 ml Wasser
Bei 3,5kg	630 ml Wasser

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.





KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I





Ananas Blumentopf



Anleitung für: Ultrament BASTEL BETON

**Um einen Ananas
Blumentopf basteln zu
können, benötigt man:**

- Schüssel zum Anrühren
- Rührholz/Bohrmaschine mit Rührquirl
- Speiseöl
- Pinsel
- Messbecher
- Kelle
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Kleines Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Küchenwaage
- Cuttermesser
- Steine zum Beschweren
- Graninflasche als Gießform
- Klebeband
- Plastikbecher

So wird's gemacht:

**1.**

Zum Anfertigen der Vase verwendest du als Gießform am besten eine Flasche mit mehreren Vertiefungen sowie als Gegenform einen Plastikbecher.

**2.**

Zunächst ziehst du Schutzbrille und Handschuhe an. Schnapp dir dann ein Cuttermesser und trenne vorsichtig den Hals der Flasche ringsherum ab.





Fette nun den Innenraum der Flasche mit handelsüblichem Speiseöl ein. Mithilfe einer Schere kannst du später die Form zerschneiden und damit ein einfaches Herausnehmen des Betons aus der Flasche gewährleisten.



Die fertige Masse kannst du nun in die präparierte Flasche gießen. Die genaue Anleitung zum Mischen findest du auf Seite 11.

TIPP! Befüll die Flasche nicht bis zum Rand! Da der Plastikbecher später noch in die Betonmasse gedrückt wird, würde diese überlaufen.



Jetzt kannst du die Gegenform (Plastikbecher) von außen einfetten und mittig in der Hauptform (Flasche) platzieren.



Du kannst die Gegenform mit ein paar Steinen beschweren, für einen besseren Halt. Dann befestigst du den Plastikbecher mit Klebeband, damit er nicht verrutscht.



Nach ca. 6–8 Stunden sollte der Ultrament Bastel Beton gut gehärtet sein. Gegebenenfalls solltest du ihn aber noch weiter trocknen lassen.



Mithilfe deines Cuttermessers kannst du nun das Plastik vom Beton lösen.





Da die Form vorher eingeölt wurde, sollte das Herauslösen ganz einfach sein.



TIPP! Eventuelle kantige Stellen an der Vase kannst du ganz einfach mit Schleifpapier in die gewünschte Form bringen.



Geschafft! Jetzt nur noch eine kleine Pflanze in die Vase stellen und schon hast du ein ganz eigenes, individuelles Dekorationsstück gestaltet. Auf Wunsch kannst du die Vase auch noch nach Belieben farbig streichen oder bemalen.





Lass dich inspirieren!



TIPP! Weitere Anregungen
für das kreative
Gestalten mit Ultrament Bastel
Beton findest du unter
www.bastel-beton.de



Betonbuchstaben zum Gießen



Anleitung für: Ultrament BASTEL BETON

Um Betonbuchstaben zu gießen, benötigt man:

- Schüssel zum Anrühren
- Rührholz/Bohrmaschine mit Rührquirl
- Speiseöl
- Pinsel
- Messbecher
- Kelle
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Form + Gegenform
- Kleines Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Buchstaben oder Zahlen aus Pappmaché
- Küchenwaage
- Cutter

So wird's gemacht:



Zuerst benötigst du deine persönlichen Buchstaben/Initialen oder Zahlen aus Pappmaché. In unserem Fall sind es die Buchstaben V und S.



Verwende nun dein Cuttermesser und entferne vorsichtig jeweils eine der beiden Oberflächen der Buchstaben.



Anschließend zieh dir Handschuhe und Schutzbrille an und los geht's! Schnapp dir jetzt einen Pinsel und fette deine Buchstaben mit etwas Speiseöl ein.



Nun geht es ans Anmischen. Gieß zuerst einen guten Schuss Wasser in den Rührer.



Füge jetzt Ultrament Bastel Beton hinzu. Verwende dazu 3–4 Kellen des Pulvers und rühre alles zusammen, bis eine homogene Masse entsteht.



Ideal ist das Gemisch, wenn die Konsistenz weder zu flüssig noch zu fest ist. Du solltest also noch problemlos damit gießen können.



Gieß nun die angerührte Betonmasse in deine präparierten Initialen.

TIPP! Sobald das Gemisch relativ mühelos von der Kelle in den Eimer tropfen kann, hat es die perfekte Konsistenz.





Fast fertig! Der Ultrament Bastel Beton sollte nach ca. 6–8 Stunden so weit gehärtet sein, dass du die Form vorsichtig entfernen kannst.



Jetzt kannst du damit beginnen, das Pappmaché vom Beton zu lösen. In der Regel sollte dies mit den Händen möglich sein.

TIPP! Sollte die Konsistenz des Pappmachés zu fest sein, weich es in etwas Wasser ein und versuch dann erneut, die Form vom Beton zu trennen.



Basteln mit Beton kann so einfach sein! Deine fertigen Initialen kannst du nun nach Belieben mit Farbe, Lack oder Farbspray bearbeiten, um sie noch individueller zu gestalten.





So viele Möglichkeiten...



TIPP!

Weitere Anregungen
für das kreative
Gestalten mit Ultrament Bastel
Beton findest du unter
www.bastel-beton.de





BASTEL BETON

KNET BETON

PIGMENTE

BASTEL BETON WEISS

Ultrament KNET BETON

Der Ultrament Knet Beton ist eine hochwertige mineralische Beton-Knetmasse, die sich aufgrund ihrer außerordentlichen Struktur extrem einfach formen und modellieren lässt.

**Farbton:** Hellgrau**Inhalt:** 2,5kg**Trockenzeit:** Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.**Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C**Anwendung:** Innen- und Außenbereich

TIPP! Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 45 Minuten verarbeitet werden kann.

Produkteigenschaften:

- Knetbar
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Kein Schrumpfen und Reißen

Mischverhältnis:

Bei 1,25kg	300ml Wasser
------------	--------------


Bei 2,5kg	600ml Wasser
-----------	--------------

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.



KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I





Schale mit Blatabdruck



Anleitung für: Ultrament KNET BETON

Für eine Schale mit Blattoptik benötigt man:

- Schüssel zum Anrühren
- Rührholz
- Speiseöl
- Pinsel
- Messbecher
- Kelle
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Küchenwaage
- Küchenrolle
- Blatt (aus der Natur oder künstlich)
- Schale als Grundform/Modellierform

So wird's gemacht:



Bevor es ans Mischen geht, pinselest du zunächst die Außenseite der Schale und das Blatt von beiden Seiten mit handelsüblichem Speiseöl ein.



Zieh zum Anrühren von Ultrament Knet Beton Handschuhe und Schutzbrille an. Gib dann einen Schuss Wasser in einen Eimer und füge 3–4 Kellen Pulver hinzu. Rühre, bis die Masse eine knetbare Konsistenz aufweist.



Durch das Kneten der Masse kannst du testen, ob diese der gewünschten Festigkeit entspricht. Die Masse sollte dabei weder zu fest noch zu flüssig sein.



Dann drehst du die Schale um und positionierst das Blatt mittig darauf.



Nun kommt deine angerührte Knetmasse ins Spiel! Drück sie vorher etwas platt und leg sie dann auf die Schale. Jetzt kannst du ganz nach deinen eigenen Wünschen modellieren.



Verteil die Masse, bis das gesamte Blatt bedeckt ist. Die Knetschicht sollte nicht dünner als 3 mm sein, damit die Schale hinterher stabil bleibt und nicht bricht. Die Schale dann ca. 24 Stunden trocknen lassen.



Wenn der Ultrament Knet Beton vollständig getrocknet ist, kannst du leicht gegen die Innenseite der Schale klopfen, damit der Beton sich leichter davon löst. Im Normalfall lässt sich die Schale leicht abtrennen. Und fertig ist deine individuelle Blattschale!





Weihnachts- schmuck




Anleitung für: Ultrament KNET BETON

Für Weihnachtsschmuck zum Ausstechen benötigt man:

- Schüssel zum Anrühren
- Rührholz
- Speiseöl
- Pinsel
- Messbecher
- Kelle
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Küchenwaage
- Küchenrolle
- Diverse Förmchen

So wird's gemacht:



Zieh dir als Erstes Handschuhe und Schutzbrille an und gib dann einen guten Schuss Wasser in das vorbereitete Gefäß.



Nimm die vorher abgewogene Menge Ultrament Knet Beton und füge sie der entsprechenden Wassermenge zu.



Anschließend solltest du beides gut miteinander vermengen. Nutz hierfür am besten einen Spatel oder eine Kelle.



Sobald du fertig gemischt hast, kannst du die hergestellte Masse durch Kneten nochmal auf die von dir gewünschte Festigkeit prüfen.



Jetzt sollte der Beton ähnlich wie bei einem Plätzchenteig ausgerollt werden. Dafür kannst du dir eine Küchenrolle zu Hilfe nehmen.



Mithilfe von diversen Förmchen stichst du dir deine gewünschten Figuren und Formen aus. Für eine Weihnachtskette o. Ä. kannst du zusätzlich noch kleine Löcher in die Form stechen.



Mit einem Spachtel oder Messer kannst du nach dem Ausstechen den überflüssigen Beton von der Form abtrennen.



Nachdem alle Förmchen erfolgreich ausgestochen sind, geht es ans Trocknen.



Nach ca. 24 Stunden ist deine Weihnachtsdeko fertig! Je nach Bedarf kannst du die Formen natürlich auch noch mit Farbe oder Lack bearbeiten.



BASTEL BETON

KNET BETON

PIGMENTE

BASTEL BETON WEISS

Jetzt wird's bunt!

Die Neuheit im Ultrament Bastelsortiment

Mit den Ultrament Pigmenten wird Basteln mit Beton zu einer farbenfrohen, spannenden Angelegenheit!



Der Fantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt!

Mit dem Ultrament Bastel und Knet Beton Weiß lassen sich viele schöne Deko-Objekte gießen, formen und modellieren. Durch Zugabe eines oder mehrerer Pigmente kann die angerührte Betonmasse nach Belieben farblich verändert werden – für individuelle Gestaltung nach Wunsch!





KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I



SCHALEN



GARTENDEKO



ANHÄNGER



OSTERDEKORATION





Ultrament PIGMENTE

Ultrament Pigmente ist ideal zum Kreieren unterschiedlichster Farbtöne.



Farbton: Schwarz, Blau, Gelb, Rot, Grün

Inhalt: 100 ml

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Anwendung: Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften:

- Zum Färben von Ultrament Bastel und Knet Beton Weiß
- Leicht zu verarbeiten
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Schon gewusst?

Die Pigmente lassen sich beliebig kreativ kombinieren - viele Farbtöne sind möglich!




Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.



Wunschfarbton – einfach angemischt

Die folgende Tabelle zeigt dir beispielhafte Mischverhältnisse und unterstützt dich auf dem Weg zu deinem individuellen Lieblingsfarbton!



Ultrament Farbpigment: ● = Schwarz, ● = Rot

So wird's gemacht:



1. Grundprodukt abwiegen

Wiege die benötigte Menge Bastel oder Knet Beton ab und mische die Menge mit Wasser.



2. Pigmente hinzufügen

Gib das ausgewählte Pigment im gewünschten Mischverhältnis hinzu.



3. Mischen und losbasteln!

Alles gut miteinander vermischen, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist.





BASTEL BETON

KNET BETON

PIGMENTE

BASTEL BETON WEISS

Ultrament BASTEL BETON WEISS

Ultrament Bastel Beton Weiß ist durch seinen hellen Farbton ideal geeignet, um in Kombination mit den Ultrament Farbpigmenten individuelle, bunte Objekte herzustellen.



Farbton: Natur-Weiß
(trocken)

Inhalt: 3,5kg

Trockenzeit: Durch-
getrocknet nach ca. 24 Std.

Erhärtet: Nach ca. 2 Std.

**Verarbeitungs-
temperatur:** +5°C bis +30°C

Anwendung: Innen- und
Außenbereich

TIPP! Bastel Beton Weiß
erzeugt in Kombi-
nation mit Farbpigmenten
besonders schöne, klare
Farbtöne.

Produkteigenschaften:

- Feuchtigkeits- und
frostbeständig
- Wasserundurchlässig
- Leicht zu verarbeiten

Mischverhältnis:

Bei 500g	90ml Wasser
Bei 1kg	180ml Wasser
Bei 2kg	360ml Wasser
Bei 3,5kg	630ml Wasser

Bei der Verwendung von mehr als 1 %
Farbpigment muss etwas mehr Wasser
hinzugegeben werden.

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von
Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.



KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I





Farbige Weltkarte




Anleitung für: Ultrament BASTEL BETON WEISS & FARB- PIGMENTE

Um eine stylische farbige Weltkarte zu gießen, benötigt man:

- Schüssel zum Anrühren (mehrere, wenn verschiedene Farbtöne gewünscht)
- Rührholz
- Speiseöl
- Pinsel
- Messbecher
- Keller
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Kleines Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Küchenwaage
- Küchenrolle
- Gießform (z. B. Kontinente)


So wird's gemacht:

**1.**

Zunächst ziehst du Handschuhe und Schutzbrille an. Fette nun mit einem Pinsel deine Gießform mit Speiseöl ein.

**2.**

Mische den Ultrament Bastel Beton Weiss mit Wasser an und verteile ihn auf mehrere Gefäße, je nach Anzahl der Farben. Dann das jeweilige Pigment hinzugeben.



Alles gut miteinander vermischen.



Die fertige Masse kannst du nun vorsichtig in die jeweilige Form gießen. Etwaige im Beton eingeschlossene Luftbläschen steigen nach oben, wenn du leicht gegen die Form klopfst.



Nach 3 Stunden kannst du den grauen Hintergrund deiner Karte gießen. Danach alles ca. 6–8 Stunden weitertrocknen lassen.



Sobald die Masse vollständig getrocknet ist, kannst du die Weltkarte vorsichtig aus ihrer Form drücken.



Fertig ist deine individuell gefärbte Weltkarte. Befestige diese z. B. in einem Bilderrahmen und erschaffe so ein cooles 3D-Wandbild.





Ultrament

KNET BETON WEISS

Kneten, formen, bunt gestalten – der Ultrament Knet Beton Weiß ist universell einsetzbar und erlaubt in Kombination mit den Ultrament Pigmenten eine Vielzahl spannender Gestaltungsmöglichkeiten.



Farbton: Natur-Weiß
(trocken)

Inhalt: 2,5 kg

Trockenzeit: Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Erhärtet: Nach ca. 2 Std.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Anwendung: Innen- und Außenbereich

TIPP! Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 45 Minuten verarbeitet werden kann.

Produkteigenschaften:

- Knetbar
- Wasserundurchlässig
- Leicht zu verarbeiten
- Kein Schrumpfen und Reißen

Mischverhältnis:

Bei 1 kg	250 ml Wasser
Bei 2,5 kg	625 ml Wasser

Bei der Verwendung von mehr als 1 % Farbpigment muss etwas mehr Wasser hinzugegeben werden.

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln.



KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I





Modellieren von Rosenblüten

Anleitung für: Ultrament KNET BETON WEISS & FARB- PIGMENTE

Zum Modellieren von Rosenblüten benötigt man:

- Schüssel zum Anrühren
- Rührholz
- Messbecher
- Kelle
- Gummihandschuhe
- Schutzbrille
- Kleines Gefäß (um das Pulver zu entnehmen)
- Küchenwaage
- Küchenrolle

So wird's gemacht:

**1.**

Zunächst ziehst du Handschuhe und Schutzbrille an. Anschließend vermischt du die benötigte Menge Knet Beton Weiß Pulver mit Wasser.

**2.**

Gib nun die richtige Menge Farbpigmente hinzu.



KNET BETON WEISS

I Packen wir's an I



Durch Kneten der Masse kannst du testen, ob diese der gewünschten Festigkeit entspricht. Sie sollte weder zu fest noch zu flüssig sein.



Nun beginnst du die Rose zu formen. Nimm dazu einen Teil deiner Knetmasse und drücke ihn in deiner Hand platt. Durch Rollen wird das Zentrum der Rose geformt.



Drücke nach und nach gleich große Teile der Knetmasse platt und falte sie um das Zentrum deiner Rose. Nach und nach fügt sich die Blumenform zusammen.



Sobald du fertig bist, lässt du die Rose 24 Stunden trocknen. Natürlich kannst du auch andere Blumenarten kneten und dafür jeweils eine Teilmenge Ultrament Knet Beton Weiß unterschiedlich einfärben.



Sobald der Ultrament Knet Beton vollständig getrocknet ist, kannst du deine Rose noch weiter verzieren.



Ultrament®

I Packen wir's an I

Ultrament Produktsegmente

Trockenbau



Abdichtung



Holzschutz



Schimmelstopp



Pflaster Frisch



Händlerfeld:



BB_KB_bunt_08/2021

Ultrament®

Ihr ULTRAMENT® Stützpunkthändler:

Ultrament GmbH
Müllerstraße 8
D-46242 Bottrop

Tel.: +49 (0)2041 69 09 0
Fax: +49 (0)2041 69 09 52

MC-Bauchemie
Siloring 8
CH-5606 Dintikon

Tel.: +41 (0)56 616 68 68

info@ultrament.de
www.ultrament.de