ABUS August Bremicker Söhne



KLN314 F9 b.Dr.B/SB

Artikelnummer: 31703 | EAN: 4003318317033

Schutzbeschlag für Korridortüren mit integriertem Abreißschutz

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-

Deckschild

- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Technische Daten

Produkt: KLN 314

Verpackungseinheit: 2

Färbung: F9: Aluminium Edelstahl-Look

Ausführung: Beidseitig Drücker

Security Level HaSi: 5

Technische Symbole: Made in Germany|Einsetzbar für links angeschlagene Türen|Einsetzbar für rechts angeschlagene

Türen|Abstandsmaß 72mm zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf

oder Drücker

Zylinderüberstand [mm]: 15

Prüfsymbole: VdS anerkannt|VdS Security Class 1

Verpackungsart: Blister-Verpackung

Beidseitig Drücker: Ja

















