


► Flachdach-Carport



314 X 555 cm

Carport Friesland

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Grün imprägniert
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 11,5 x 11,5 cm



► Datenblatt / Baubeschreibung

Carport Friesland

Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Grün imprägniert
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Breite	314 cm
Tiefe	555 cm
Grundfläche	17,43 m ²
Umbauter Raum	41,04 m ³
Breite Sockelmaß	293 cm
Tiefe Sockelmaß	469 cm
Durchfahrtshöhe vorne	221 cm
Durchfahrtshöhe hinten	210 cm
Durchfahrtsbreite	270 cm
Firsthöhe	241 cm
Traufenhöhe	230 cm
Schneelast	1,25 kN/m ²
Dachform	Flachdach
Dachfläche	17,00 m ²
Dachneigung	1,2 °




Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	nach hinten
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	8
Oberfläche Holz	76,61 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Gesamt-Gewicht	526 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 320 cm x H 60 cm Gewicht 476 kg Paket 2: B 40 cm x L 40 cm x H 40 cm Gewicht 50 kg
Artikelnummer	314034-99-35
EAN-Nummer	4018211033751
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Carport Friesland




Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Friesland

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100