




► Flachdach-Carport



314 X 708 cm

Carport Friesland

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Grün imprägniert
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 11,5 x 11,5 cm




► Datenblatt / Baubeschreibung	Carport Friesland
Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Grün imprägniert
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Breite	314 cm
Tiefe	708 cm
Grundfläche	22,23 m²
Umbauter Raum	52,02 m³
Breite Sockelmaß	293 cm
Tiefe Sockelmaß	622 cm
Durchfahrtshöhe vorne	221 cm
Durchfahrtshöhe hinten	207 cm
Durchfahrtsbreite	270 cm
Firsthöhe	241 cm
Traufenhöhe	227 cm
Schneelast	1,25 kN/m²
Dachform	Flachdach
Dachfläche	21,71 m²
Dachneigung	1,2 °




Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	nach hinten
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	10
Oberfläche Holz	97,77 m²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Gesamt-Gewicht	664 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 320 cm x H 55 cm Gewicht 614 kg Paket 2: B 40 cm x L 40 cm x H 40 cm Gewicht 50 kg
Artikelnummer	314058-99-35
EAN-Nummer	4018211033775
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

Carport Friesland


Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Friesland

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100