

► Wandanbau-Carport



300 X 541 cm

Carport Vogtland

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich unbehandelt
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
- Pfosten 12 x 12 cm



► Datenblatt / Baubeschreibung	Carport Vogtland
Material	Leimholz, Fichte
Farbbehandlung	Unbehandelt
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Breite	300 cm
Tiefe	541 cm
Grundfläche	16,23 m ²
Umbauter Raum	39,60 m ³
Breite Sockelmaß	288 cm
Tiefe Sockelmaß	529 cm
Durchfahrtshöhe vorne	213 cm
Durchfahrtshöhe hinten	213 cm
Durchfahrtsbreite	276 cm
Firsthöhe	262 cm
Traufenhöhe	226 cm
Schneelast	1,40 kN/m ²
Dachform	Pulldach
Dachfläche	16,23 m ²
Dachneigung	7 °



Dachstärke	16 mm
Wasserablauf	zur Seite
Pfostenabstand Tiefe	247 cm
Pfostenanzahl	3
Oberfläche Holz	18,31 m²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial (ohne Wandbefestigung)
Anzahl Packstücke	1
Gesamt-Gewicht	278 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 330 cm x H 45 cm Gewicht 278 kg
Artikelnummer	232505-00-20
EAN-Nummer	4018211232505
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

Carport Vogtland

Technical drawing of a roof structure showing dimensions: 541 (width), 262 (height), 201 (height), and 166 (height).

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 300
- Overall height: 541
- Distance from the top edge to the center of the first hole: 276
- Distance between the centers of the two holes: 246.5
- Distance from the center of the second hole to the bottom edge: 246.5
- Two square holes are located on the left side of the plate.
- The right edge of the plate is hatched, indicating it is a sectioned view.