


► Flachdach-Carport



Carport Spreewald rote Blende

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Grün imprägniert
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 11,5 x 11,5 cm



► Datenblatt / Baubeschreibung

Carport Spreewald rote Blende

Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Grün imprägniert
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Breite	585 cm
Tiefe	893 cm
Grundfläche	52,24 m ²
Umbauter Raum	125,90 m ³
Breite Sockelmaß	553 cm
Tiefe Sockelmaß	773 cm
Durchfahrtshöhe vorne	215 cm
Durchfahrtshöhe hinten	197 cm
Durchfahrtsbreite	530 cm
Firsthöhe	250 cm
Traufenhöhe	232 cm
Schneelast	1,25 kN/m ²
Dachform	Flachdach
Dachfläche	46,91 m ²
Dachneigung	1,2 °




Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	nach hinten
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	12
Oberfläche Holz	203,98 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Gesamt-Gewicht	1520 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 560 cm x H 70 cm Gewicht 1400 kg Paket 2: B 50 cm x L 50 cm x H 60 cm Gewicht 120 kg
Artikelnummer	313914-99-35
EAN-Nummer	4018211034260
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Carport Spreewald rote Blende




Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Spreewald rote Blende

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100