

# GRUNEWALD

## Flachdach-Carport



*Gestaltungsbeispiel*

GRUNEWALD

321 x 554 cm

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in nussbaum
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 12 x 12 cm



## GRUNEWALD 321 x 554 cm

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>               | Leimholz, Fichte            |
| <b>Farbbehandlung</b>         | Lasiert in Nussbaum         |
| <b>Pfostenstärke</b>          | 12 x 12 cm                  |
| <b>Aufstellbreite</b>         | 321 cm                      |
| <b>Aufstelltiefe</b>          | 554 cm                      |
| <b>Grundfläche</b>            | 17,78 m <sup>2</sup>        |
| <b>Umbauter Raum</b>          | 42,15 m <sup>3</sup>        |
| <b>Breite Sockelmaß</b>       | 313 cm                      |
| <b>Tiefe Sockelmaß</b>        | 496 cm                      |
| <b>Durchfahrtshöhe vorne</b>  | 215 cm                      |
| <b>Durchfahrtshöhe hinten</b> | 211 cm                      |
| <b>Durchfahrtsbreite</b>      | 289 cm                      |
| <b>Firsthöhe</b>              | 243 cm                      |
| <b>Traufenhöhe</b>            | 231 cm                      |
| <b>Schneelast</b>             | 1,00 kN/m <sup>2</sup>      |
| <b>Dachform</b>               | Flachdach                   |
| <b>Dachfläche</b>             | 17,78 m <sup>2</sup>        |
| <b>Dachneigung</b>            | 1,2 °                       |
| <b>Dacheindeckung</b>         | Dachschalung mit EPDM-Folie |
| <b>Dachstärke</b>             | 20 mm                       |


|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wasserablauf</b>              | nach hinten                                                                                     |
| <b>Pfostenabstand Tiefe</b>      | 230 cm                                                                                          |
| <b>Pfostenanzahl</b>             | 6                                                                                               |
| <b>Oberfläche Holz</b>           | 75,37 m <sup>2</sup>                                                                            |
| <b>Im Lieferumfang enthalten</b> | H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung                              |
| <b>Anzahl Packstücke</b>         | 2                                                                                               |
| <b>Verpackungsgewicht gesamt</b> | 598 kg                                                                                          |
| <b>Verpackungsmaße</b>           | Paket 1:<br>120 cm x 320 cm x 60 cm<br>541,0 kg<br>Paket 2:<br>60 cm x 35 cm x 60 cm<br>57,0 kg |
| <b>Artikelnummer</b>             | 241019-03-35                                                                                    |
| <b>EAN-Nummer</b>                | 4018211038428                                                                                   |
| <b>Garantie</b>                  | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen                                                       |

**GRUNEWALD**  
321 x 554 cm


Ansicht  
vorne



Schnitt



Grundriss



**GRUNEWALD**  
321 x 554 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100