

# Carport-Serie „Kassel”


530 x 690 cm

## Satteldach-Carport



- ➡ Pfosten 10,5 x 10,5 cm
- ➡ Massivdacheindeckung Nut und Feder 18mm
- ➡ Nadelholz, kdi
- ➡ fertig montierte Giebeldreieck

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Material                        | Nadelholz              |
| Behandlung                      | kdi                    |
| Einfahrtsbreite (cm)            | 460 - 500 cm           |
| Einfahrtshöhe hinten (cm)       | 215 cm                 |
| Einfahrtshöhe vorne (cm)        | 215 cm                 |
| Pfostenabstand (cm)             | 181 cm                 |
| Pfostenstärke (cm)              | 10,5 x 10,5 cm         |
| Schneelast (kN/m <sup>2</sup> ) | 0,85 kN/m <sup>2</sup> |
| Sockelmaß Breite (cm)           | 501 cm                 |
| Sockelmaß Tiefe (cm)            | 585 cm                 |
| Tiefe inkl. Dachüberstand (cm)  | 690 cm                 |
| Bauhöhe hinten (cm)             | 310 cm                 |
| Bauhöhe vorne (cm)              | 310 cm                 |
| Breite inkl. Dachüberstand (cm) | 530 cm                 |
| Dachfläche (m <sup>2</sup> )    | 38,85                  |
| Dachneigung (°)                 | 17 °                   |
| Dachstärke (mm)                 | 18 mm                  |



# Grundrisse

