



Spruzit Schädlingfrei Rosen Spray

750 ml

- Bekämpft Eier, Larven & erwachsene Schädlinge
- Nicht bienengefährlich nach NB664I (B4)
- Zugelassen auch im Freiland
- Geeignet für den ökologischen Landbau lt. Verordnung (EG) Nr. 2018/848

Spruzit Schädlingfrei Rosen Spray ist ein breit wirksames Spritzmittel zur Bekämpfung von saugenden Insekten wie Blattläusen, Schildläusen sowie Woll- und Schmierläusen, Spinnmilben (Rote Spinne), Thripsen (ausgen. Kalifornische Blütenthripse), Weißen Fliegen, Zikaden, Raupen, Käfer und Blattwespenlarven an Rosen und anderen Zierpflanzen. Die Kombination von Naturpyrethrum und Rapsöl bekämpft die ausgewachsenen Insekten sowie deren Larven und Eier.

Artikelnummer 03020

GTIN Basisartikel 4005240030202

Zulassungsnummer 024785-80, L 02513-015

Wirkstoff/Deklaration Kontaktinsektizid, -akarizid Flüssigkeit zur unverdünnten Anwendung

- 0,05 g/l (0,005 % w/w) Pyrethrine (Wirkungsmechanismus (IRAC Gruppe) : 3A
- 8,25 g/l (0,83 % w/w) Rapsöl (Wirkungsmechanismus (IRAC Gruppe) : nicht festgelegt.
- Enthält ca. 40 g/l 2-Propanol als Lösungsmittel

PSM-/Biozid-Informationen-Satz Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ggf. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Anwendung

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch schütteln!

Hebel unterhalb der Sprühdüse drücken, dabei Düse drehen. Nach der Anwendung Sprühdüse wieder auf „STOP“ drehen. Spruzit Schädlingfrei Rosen Spray ist anwendungsfertig.

Alle Pflanzenteile mit dem praktischen Überkopf-Sprüher gründlich ober- und unterseits tropfnass benetzen.

Pflanzen ab Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen spritzen. Spritzungen in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden vornehmen, da die Wirksamkeit bei niedrigen Temperaturen am besten ist. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. Abtropfende Spritzbrühe kann bei der Anwendung in Innenräumen Ölflecken verursachen, daher Untergrund vor der Spritzung abdecken. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Im Gewächshaus, Zimmer, Büro und Balkone sollte bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ein Kontakt mit den behandelten Pflanzen vermieden werden.

Anwendung:

- Gegen Raupen, Käfer- und Blattwespenarten : Max. 2 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen
- Gegen Blattläuse, Zikaden, Thripse und Spinnmilben : Max. 8 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen
- Gegen Weiße Fliege : Max. 8 Behandlungen im Abstand von 3 Tagen
- Gegen Schild-, Woll- und Schmierläuse: Max. 8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.



Anwendungs-/Zulassungsgebiete	<p>Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete:</p> <p>Gegen saugende Insekten (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips), FreifressendeSchmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, BlattfressendeKäfer (ausgenommen: Dickmaulrüssler) an Zierpflanzenim Freiland, im Gewächshaus,in Zimmern,Büroräumen,Wintergärten / Balkone.Gegen Mottenschildläuse(WeißeFliege), Woll- und Schmierläuse,Schildläuse sowieSpinnmilbenan Zierpflanzenim Gewächshaus,in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen.</p>
Verwenderkategorie	Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig.
Weitere Anwendungshinweise	<p>Erfolgskontrolle:</p> <p>Abgetötete Schädlingebleiben zuweilen an den Blätternhaften.</p> <p>Wartezeiten:</p> <p>keine</p>
Aufwandmenge	<p>750 ml Spruzit Schädlingfrei RosenSpray sind bei einer Pflanzenhöhe < 50 cm ausreichend für 12,5 m², bei einer Pflanzenhöhe 50 -125 cm ausreichend für 8,4 m² bzw. bei einer Pflanzenhöhe > 125 cm ausreichend für 6,25 m².</p>
Pflanzenverträglichkeit	<p>Spruzit Schädlingfrei RosenSpray ist bei bestimmungsgemäßerAnwendung bei hart- und weichlaubigen Pflanzen gut pflanzenverträglich. AnFarnen und Lantanen können vereinzelt Pflanzenschädenauftreten. Keine Anwendungbei Weihnachtssternen.</p> <p>Bei Sonneneinstrahlungkönnen nach der BehandlungSchädenan den Kulturpflanzen auftreten.</p>
Anwenderschutz	<p>Hinweise zum Schutz des Anwenders:</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kinderngelangen. Zur Vermeidungvon Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitungeinhalten. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kannzu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. LangärmeligesHemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung vonPflanzenschutzmitteln.</p>
Umweltschutz/ Anwendungsbestimmungen	<p>Hinweise zum Schutz der Umwelt:</p> <p>Das Mittel wird bis zu der höchsten durchdie Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration,falls eineAufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). DasMittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungendes Mittels in der Blüte sollte vermieden werden oder insbesondere zumSchutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Bei der Gewächshausanwendungmit Nützlingseinsatz: Schlupfwespen frühestens 3 Tage nach der letzten Anwendungausbringen. Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten,z.B. relevanter Raubmilben und Spinnen, eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische undFischnährtiere.</p> <p>Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsbestimmungen:</p> <p>Mittel und dessen Reste,entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssigkeitennicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation,Hof- und Straßenabläufesowie Regen- und Abwasserkanäle. Die Anwendungdes Mittelsin oder unmittelbar an oberirdischen Gewässernoder Küstengewässernistnicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebeneMindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten.Zuwiderhandlungen können miteinem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 € geahndet werden.</p>

Gebrauchsanweisung



Erste Hilfe	Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)	EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Lagerung	Nur im Originalbehälter aufbewahren. Frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen über 30 °C aufbewahren.
Entsorgung	Produktreste bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle entsorgen. Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung. Entleerte Verpackungen nicht wiederverwenden.