

WC SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Artikelnummer	5614A101
Artikeltitel	Villeroy & Boch Subway 2.0 Tiefspül-WC spülrandlos, wandhängend, mit DirectFlush / ViFresh, Weiß Alpin
Produktbezeichnung	Tiefspül-WC spülrandlos
Kollektion	Subway 2.0
PROJECTS	■ DESIGN
Montage / Montagetyp	Wandmontage
Montage-Hinweise	nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
Lieferumfang	1 x Tiefspül-WC spülrandlos , 2 x integrierte Einfüllkörbchen für WC-Stein und Gelsspüler mit drehbaren Deckeln in Weiß und Chrom (ViFresh-Technologie)
Bestellhinweise	Bitte WC-Sitz separat bestellen.
Länge in mm	560
Breite in mm	370
Höhe in mm	365
Gewicht in kg	25,20
Geeignet für	Unterputz-Spülkasten
Innovative Spültechnologie (mit TwistFlush)	Nein
Spülungstyp	Tiefspüler
Spülvolumen l	3 / 4,5 l
Abgang / Ablauf	Abgang waagerecht
Wandhängend - Bodenstehend	wandhängend
Leed	4
Material	Sanitärkeramik
Oberfläche	glänzend
EAN Nummer	4051202478025

FARBE

FARBBEZEICHNUNG




Weiß Alpin

PROJECTS

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

5614A101






WC-Sitz Subway 2.0 SC/QR

Modell

9M68S1 WC-Sitz Subway 2.0 mit Soft Closing und Quick Release, einschl. 9222 24 61 Festscharnier
9M68Q1 WC-Sitz Subway 2.0 mit Quick Release, einschl. 9222 24 61 Festscharnier


Produktbeschreibung

WC-Sitz Subway im Wrap-Over-Design aus durchgefärbtem Duroplast:
 - einschl. Festscharnier mit Quick Release in Edelstahl und Kunststoff
 - Lochabstand: 180 mm
 - max. Bruchstärke des Ringsitzes: 240 kg
 - 10 Jahre Garantie




Farbprogramm

01 Weiß alpin
 R2 Star White
 R3 Pergamon



Scharnieroberfläche

61 Edelstahl



Ersatzteile


- A) 9222 24 61 Festscharnier mit Quick Release in Edelstahl und Kunststoff
- B) 9222 91 00/9220 24 00 Soft Closing-/ Dämpferattrappen-Paket
- C) 9220 81 00 Puffer für Sitz und Deckel

Cleaning Instructions

Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden.
 WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen,
 sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
 Kontakt von Sitz/Deckel und Scharnieren mit WC-Reinigern oder
 chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln kann
 zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen.
 Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das
 Reinigungsmittel weggespült ist.

WC-Sitz Subway 2.0 SC/QR

Montageanleitung



Materialbeschreibung

WC-SITZ: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER: EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer).

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.