



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Abbildung ähnlich

Preise

Listenpreis (exkl. MwSt.)	303,60 EUR je 1 Stk
Mindestbestellmenge Bestellschritt	1 Stk 1 Stk

Informationen

Artikelnummer	111003002
EAN	4064746023897
Marke	GEBERIT

Beschreibung

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
VerwendungszweckeFür Metall- und Holzständerwände
Für Geberit Duofix SystemwändeEigenschaftenRahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
50 Jahre Ersatzteilsicherheit
UP-Spülkasten einteilig mit geschweißtem Spülrohr
Technische EigenschaftenFließdruck (kPa) - min. bis max.: 10–1000 kPa
Wassertemperatur (°C) - max.: 25 °C
Spülmenge Werkseinstellung (l): 6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich (l): 2–4 l
Durchfluss bei 3 bar (l/min): 9,6 l/min
Durchfluss bei 3 bar (l/s): 0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 10 kPa
Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,09 l/s
Werkstoff: Stahl
Höhenverstellbar: Nein
B / Breite (cm): 50 cm

Gruppen

Hersteller-Produktgruppe	120 - Duofix Montageelemente
Warengruppe	11 - Installationssysteme
Rabattgruppe	35 - Duofix-WC-Elemente
Bonusgruppe	35 - Duofix-WC-Elemente

Abmessungen

Länge	843 mm
Breite	146 mm
Höhe	526 mm
Gewicht	13,00 kg

Gefahrstoffe

Unterliegt REACH	Ja
Erfüllt Anforderungen der UBA Positivliste	Ja
Gefahrstoff REACH SVHC-Name	Nein
Unterliegt der UBA Positivliste	Blei
	Ja

Import/Export

H / Höhe (cm): 82 cm
 T / Tiefe (cm): 14 cm
 Zusätzlicher Lieferumfang Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
 Bauschutz für Serviceöffnung
 Anschlussset für WC, ø 90 mm
 Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
 Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
 Befestigungs- und Schutzmaterial

Warennummer 39229000

Sonstiges

Serie Geberit Duofix
WEEE-Reg.-Nr. DE53108643

Merkmale

Geeignet für Spülstromdrosselung	Ja
Geeignet für Fernbedienung	Ja
Geeignet für Infrarotbedienung	Nein
Mit Gebäudeleittechnikanschluss	Nein
Mit Elektroanschluss	Nein
Batteriebetrieben	Nein
Geeignet für WC mit reduzierter Auflagefläche	Nein
Mittenabstand WC-Befestigung	18 cm und 23 cm
Geeignet für Dusch-WC	Ja
Mit Lüfteranschluss	Nein
Anzahl der Anschlüsse Trinkwasser	1
Belastbarkeit >= 400 kg nach EN 997	Nein
Mit Kondensisolierung	Nein
Selbsttragende Konstruktion	Ja
Verstellbare Breite	Nein
Tiefenverstellbar	Nein
Toilettenhöhe verstellbar	Nein
Höhe	820 mm
Breite	500 mm
Tiefe	140 mm
Material Spülkasten	Kunststoff
Qualitätsklasse Spülkasten	Polyethylen (PE)
Anschluss Trinkwasser	Außengewinde
Abmessung Anschluss Trinkwasser	1/2 Zoll
Einstellbare Spülwassermenge	Nein
Geeignet für Pneumatikbedienung	Ja
Geeignet für elektrische Bedienung	Ja
Geeignet für die Frontbedienung	Nein
Geeignet für die Bedienung über die Ablage	Nein
Min. Ablagenhöhe	820 mm
Mit Eckventil	Ja
Mit Abflussbogen	Ja

Mit Kontaktgeräuschisolierungsset	Nein
Mit Befestigungsmaterial für das Element	Nein
Mit Befestigungsmaterial für das WC	Nein
Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 cm	Nein
Füllstück unter dem Reservoir	Nein
Mit Halterung geeignet für hohe Wandmontage	Nein
Mit Halterung geeignet für niedrige Wandmontage	Nein
Mit Halterung geeignet für Bodenmontage	Ja
Position	sonstige
Trinkwasseranschluss	
Mit verzögertem Füllvorgang	Nein
Rohraußendurchmesser Spülrohr	45 mm
Mit Betätigungsplatte	Nein
Rohraußendurchmesser Entwässerung	90 mm
Mit Spülbogen	Ja
Mit Frontverkleidung	Nein
Mit Wartungsöffnung	Ja