

## Huz 5 Drop Stop

KLEINSPEICHER

BESTELLNUMMER: 222167

Der offene Kleinspeicher für die Untertischmontage überzeugt nicht nur durch seinen niedrigen Bereitschaftsstromverbrauch, sondern auch durch die ThermoStop-Technologie, die den Wärmeverlust durch die Armatur verhindert. Das Tropfen der Armatur beim Aufheizen wird durch die DropStop-Funktion vermieden. Die Wassertemperatur lässt sich stufenlos einstellen und bleibt bei der Entnahme konstant. Das Gerät lässt sich mittels eines Schutzkontakt-Winkelsteckers leicht anschließen.



### Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Untertischmontage

DropStop: Kein Tropfen beim Aufheizen

Mit ThermoStop-Technologie

5-Liter Speichervolumen

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich

Modernes, attraktives Design

Mit ThermoStop Technologie

Mit DropStop Technologie

## Technisches Datenblatt



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ         | Huz 5 Drop Stop |
| Bestell-Nr. | 222167          |

## Technische Daten

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Anschlussleistung                             | 2 kW          |
| Nennspannung                                  | 230 V         |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz      |
| Energieeffizienzklasse (A+ — F)               | A             |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,22 kWh      |
| Nenninhalt                                    | 5 l           |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l         |
| Temperatureinstellbereich                     | 35...85 °C    |
| Ausführung                                    | Kleinspeicher |
| Bauart                                        | drucklos      |
| Montageart                                    | Untertisch    |
| Mit Armatur                                   | -             |
| Farbe                                         | weiß          |
| Bedienung                                     | manuell       |
| Temperaturbegrenzung                          | •             |
| Schutzart (IP)                                | IP24 D        |
| Höhe                                          | 443 mm        |
| Breite                                        | 263 mm        |

### Technisches Datenblatt

|         |         |
|---------|---------|
| Tiefe   | 242 mm  |
| Gewicht | 3,20 kg |

### AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0) 55 31 - 702 702

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.