

Abbildung kann vom Original abweichen



B



Schräghaube mit Randabsaugung S13-60BBPY

Beschreibung

Stets das Kochgut perfekt im Blickfeld dank
des Kopffreien Designs

Beleuchtungssystem LED
Energieeffizienzklasse B
3 Leistungsstufen
Optionales Zubehör:
Kohlefilter CF140





Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Schwarz Matt lackiert
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,10
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,00

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	210 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	68,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF12
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 73,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	101,10 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-7 optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	43,00 x 62,00 x 37,00 cm
Nettogewicht	7,50 Kg
Bruttogewicht	9,00 Kg
Artikelnummer	50509
EAN Nummer	4030608505092
Containermenge 40HQ	680 Stück
UVP	

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen





Warenmarke

Modell

Farbe

EAN

Artikelnummer

Exquisit

EGSP6012-E-030E silber

Silber

4016572410907

816500300

Programme und Funktionen

Anzahl Programme

4

Economy

Ja

Kurzprogramm

90 Min.

Glas-Programm

Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse

E

Energieverbrauch Eco

0,923 kWh/Zyklus

Energieverbrauch 100 Zyklen

92 kWh/100 Zyklen

Energieverbrauch pro Jahr

462,00 kWh/Jahr

Geräusch

47 dB(A) re1pW

Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet

0,49 W

Reinigungsindex

1,13

Trocknungs-Index

1,07

Sicherheitsfunktionen

AquaStop

Nachrüstbar

Zubehör und Ausstattung

Innenauskleidung

Edelstahl

Besteckkorb

Ja

Tassenhalter klappbar

Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

220-240 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme

1930 W

Länge Stromkabel

150 cm

Prüfzeichen

CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT

89,0 x 64,5 x 64,5 cm

Nischenmaß min. HxBxT

82,0 x 60,0 x 58,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür

1150 mm

Gerätgewicht brutto/netto

35,0 / 29,0 kg

Bauform

Bauform

Einbaugerät

Produktgruppe

Geschirrspüler




EHE 146-2.1-Set


Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell Einbauherd	EHE146-2(Bo)
Energieeffizienzindex	93,75
Energieeffizienzklasse 1)	A
Energieverbrauch, Konventionell [kWh]	0,75
Wärmequelle Garraum	Strom
Zahl der Garräume / Volumen [L]	1 / 59
Modell Kochmulde	EHE146-2.1(GK)
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzone
Kochzone I Ø, VL [cm]	18,0
Kochzone II Ø, VR [cm]	14,5
Kochzone III Ø, HL [cm]	14,5
Kochzone IV Ø, HR [cm]	18,0
Ovale Kochzone (LxB) [cm]	
Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]	181,34
Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]	200,24
Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]	200,24
Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]	187,59
Energieverb. Kochmulde /kg [Wh/kg]	192,35
Kochfeld	
Kochstelle 145 mm Ø [W]	2 x 1200
Kochstelle 180 mm Ø [W]	2 x 1800
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	•
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•
Beheizungsart	
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Ober- und Unterhitze	•
Backofenschalter	4-Funktionen
einstellbare Temperatur [°C]	50 - 250
Energeregler	•
Sicherheitsthermostate	•
Kontrolllampe: Ofen/Platte	•/•
Zubehör	
Grillpfanne	•
Kombirost	•



Einbauskizze



Abmessungen /Gewicht

Kochfeld	
HxBxT unverpackt [cm]	6,8x58,0x51,0
HxBxT verpackt [cm]	9,5x63,5x57,5
Einbauherd	
HxBxT unverpackt [cm]	59,5x59,5x55,8
HxBxT verpackt [cm]	66,0x66,5x58,5
Gewicht Set	
unverpackt [kg]	36
verpackt [kg]	41,7
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	8,35
EAN Nr. Herd-Set:	4016572022742
Artikel-Nr.:	1010197

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)