Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen

# Einbaubackofen

# F7-2SA

## Beschreibung

Autarker Backofen mit 8 Funktionen

Energieeffizienzklasse A
8 Funktionen
Grillfunktion
Edelstahl
65 Liter Garraum

| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Einbaubackofen |
| Bedienpanel | Edelstahl |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,99 kW/h |
| Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | 0,77 kW/h |
| Nutzbares Volumen des Garraums | 65 Liter |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 - Elektro |
| Zahl der Garräume | 1 |
| Beschichtung | Emalliert |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Funktionen Backofen | Auftauen, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze+Umluft, ECO, einfach Grill, Grill, Grill+Umluft |
| Maximale Leistung | 3000 Watt |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Spannung | 220-240 Volt |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 11.3.2025

| Technische Daten | |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| **Ausstattung** | |
| Grill | Ja |
| Heißluft | Ja |
| Backofentür | Schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 2 |
| Vollglasinnentüre | Ja |
| Gehäusekühlung | Ja |
| Griff und Knöpfe | Aluminium |
| Grillrost | Ja |
| Backblech | Ja |
| Kabellänge | 100 cm |
| Stecker (Schutzkontakt) | Ja |
| ECO-Funktion | Ja |
| **Logistik** | |
| Einbaumaße (HxBxT) | 59,50 x 59,50 x 56,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 62,00 x 64,00 cm |
| Nettogewicht Ofen | 27,50 kg |
| Bruttogewicht Ofen | 31,40 kg |
| Containermenge 40HQ | 228 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23455 |
| EAN Nummer | 4030608234558 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2111700 |
| UVP | |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 11.3.2025


560
595
555
20
595


80
100
250
600
570
min.
560
606

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik

# KF4 G

## Beschreibung

**Autarkes 4 Zonen Glaskeramikkochfeld mit Touch Control**

**Glaskeramik**
**Touch Control**
**Timer**
**Kindersicherung**

| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Glaskeramik |
| Bedienpanel | Touch Control |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 18,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 16,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 16,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 18,00 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 1800 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1800 Watt |
| Maximale Leistung | 6000 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| **Ausstattung** | |
| Timer | ja |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 19.7.2022

| Ausstattung | |
|---|---|
| Restwärmeanzeige | ja |
| Heizstufen | 9, je Kochzone |
| Abschaltautomatik | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Kabellänge | 100 cm |
| automatische Topferkennung | ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 56,00 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 49,00 cm |
| Einbautiefe Kochfeld | 4,60 cm |
| **Logistik** | |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) | 5,00 x 59,00 x 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 10,50 x 64,50 x 57,50 cm |
| Nettogewicht Kochfeld | 8,00 Kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 8,60 Kg |
| Containermenge 40HQ | 1800 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23353 |
| EAN Nummer | 4030608233537 |
| UVP | |

## Technische Zeichnungen



PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen

# Schräghaube mit Randabsaugung

# S13-60BBPY

## Beschreibung

**Stets das Kochgut perfekt im Blickfeld dank des Kopffreien Designs**

**Beleuchtungssystem LED**
**Energieeffizienzklasse B**
**3 Leistungsstufen**
**Optionales Zubehör:**
**Kohlefilter CF140**

| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material | Schwarz Matt lackiert |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Leistungstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 30,00 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 14,10 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 49,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 69,00 |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 15.8.2023

| Technische Daten | |
|---|---|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 210 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 54 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlußwert | 68,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| **Ausstattung** | |
| Fettfilter Menge | 1 x MF12 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 40,00 - 73,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 101,10 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF140 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-7 optional erhältlich |
| **Logistik** | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 43,00 x 62,00 x 37,00 cm |
| Nettogewicht | 7,50 Kg |
| Bruttogewicht | 9,00 Kg |
| Artikelnummer | 50509 |
| EAN Nummer | 4030608505092 |
| Containermenge 40HQ | 680 Stück |
| UVP | |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen






PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 15.8.2023

exquisit

# EGSP6012-E-030E silber
Geschirrspüler



| | |
|---|---|
| **Warenmarke** | Exquisit |
| **Modell** | EGSP6012-E-030E silber |
| **Farbe** | Silber |
| **EAN** | 4016572410907 |
| **Artikelnummer** | 816500300 |

### Leistung und Energie

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch Eco | 0,923 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch 100 Zyklen | 92 kWh/100 Zyklen |
| Energieverbrauch pro Jahr | 462,00 kWh/Jahr |
| Geräusch | 47 dB(A) re1pW |
| Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet | 0,49 W |
| Reinigungsindex | 1,13 |
| Trocknungs-Index | 1,07 |

### Elektrischer Anschluß

| | |
|---|---|
| Spannung / Frequenz | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1930 W |
| Länge Stromkabel | 150 cm |
| Prüfzeichen | CE |

### Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Gerätemaß HxBxT | 81,5 x 59,8 x 55,0 cm |
| Verpackungsmaß HxBxT | 89,0 x 64,5 x 64,5 cm |
| Nischenmaß min. HxBxT | 82,0 x 60,0 x 58,0 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1150 mm |
| Gerätegewicht brutto/netto | 35,0 / 29,0 kg |

### Bauform

| | |
|---|---|
| Bauform | Einbaugerät |
| Produktgruppe | Geschirrspüler |

### Programme und Funktionen

| | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 4 |
| Economy | Ja |
| Kurzprogramm | 90 Min. |
| Glas-Programm | Ja |

### Sicherheitsfunktionen

| | |
|---|---|
| AquaStop | Nachrüstbar |

### Zubehör und Ausstattung

| | |
|---|---|
| Innenauskleidung | Edelstahl |
| Besteckkorb | Ja |
| Tassenhalter klappbar | Ja |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verordnung Alt=643/2009 Neu=2019/2016

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen

# Einbau-Kühlschrank

# KS120.4A++EB

## Beschreibung

**Sehr Stromsparend dank Energieeffizienzklasse E**

**LED-Beleuchtung**
**4 Sterne Gefrierfach**
**Nischenhöhe 88cm**
**wechselbarer Türanschlag**
**Schlepptürtechnik**




| Technische Daten | |
|---|---|
| Geräteart | Einbau-Kühlschrank |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | N (Umgebungstemperatur 16-32°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 143 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt Gesamt | 118 Liter |
| Nutzinhalt Kühlen | 104 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | 14 Liter |
| Sterne Kennzeichnung | 4 Sterne |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,00 Kg |
| max. Lagerzeit bei Störungen | 13,00 Stunden |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Kühlmittel | R600a |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| **Ausstattung** | |
| regelbares Thermostat | ja |



PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 12.4.2021

| Ausstattung | |
|---|---|
| Kompressor | 1 |
| wechselbarer Türanschlag | ja |
| Schleppscharniere | ja |
| Abtauverfahren Kühlen | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | manuell |
| Beleuchtung im Kühlraum | ja |
| Glasablagen Kühlraum | 1 |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 |
| Türablagen | 3 |
| Eierablagen | 1 |
| Gefrierfachklappen | 1 |
| **Logistik** | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 87,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht | 29,00 Kg |
| Bruttogewicht | 31,00 Kg |
| Containermenge | 218 Stück |
| Artikelnummer | 20784 |
| EAN Nummer | 4030608207842 |
| | |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen