

# Technisches Datenblatt

## Antirutschmatte

Teppichunterlage für alle  
Hartbeläge, Naturlatex-Gitter



Die Antirutschmatte sorgt für sicheren Halt und verhindert effektiv das Verrutschen von Teppichen. Dabei schützt sie das Material, hinterlässt keine Rückstände und ist für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet.

#### Produktvorteile

- Teppichunterlage für alle Hartbeläge (z.B: PVC / Kork, Laminat / Parkett, Marmor / Steinböden)
- Rutschfester Gitterbelag
- Formstabil und strapazierfähig
- Hinterlässt keine Rückstände
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Leicht zuzuschneiden
- Hygienisch und atmungsaktiv
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs durch Dämpfungseffekt
- Handwaschbar
- weichmacherfrei

Made in  
Germany

#### Material

**Polyester/Glasfaser-Gewebe mit Naturlatexbeschichtung**  
Stärke - 1,5mm, Gewicht - 175g/m<sup>2</sup>

#### Verarbeitungsempfehlung

**Einfach auf die gewünschte Größe mit einer Schere zuschneiden**

#### Untergrund

**Nicht auf frisch versiegelten oder geölten Böden (Laminat / Parkett\*) verwenden!**

#### Reinigung und Pflege

##### **Nur Handwäsche!**

- Nicht bleichen
- Nicht trocknen
- Nicht Trocknergeeignet
- Nicht chemisch reinigen
- Nur vorsichtig bügeln

#### Lieferform

Verpackungsgröße:

- 1 VE = 1 Stück (SB verpackt)

Verfügbare Maße:

- Breite: 0,60 m, Länge: 1,30 m
- Breite: 0,80 m, Länge: 1,50 m

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter [doellken-profiles.com](https://doellken-profiles.com)

i

Diese Angaben und technischen Informationen sind auf Basis unserer Erfahrungen und dem neusten Stand der Technik erstellt worden. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sowie Verarbeitungsempfehlungen der mit verwendeten Materialien sind zu beachten. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

Döllken Profiles GmbH

Industriestraße 1

59199 Bönen

T: +49 3643 4170 711

F: +49 3643 4170 330

[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)

[www.doellken-profiles.com](https://www.doellken-profiles.com)

Follow us on    