



SPANNUNGSPRÜFER EURO 150MM, 120-250V MIT GLIMMLAMPE ROT SPANNUNGSPRÜFER, EURO

Art. Nr.
0519314777

EAN
4008297193142

Typ
45300

ZUBEHÖR



- EINFACH - einfaches Prüfgerät zur Spannungsprüfung
- SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Gesamtlänge 150 mm
- FUNKTIONELL - mit LED-Anzeige und Ansteckclip
- SPANNUNGSBEREICH: 120 - 250 V AC; 50 Hz
- SICHER - vom Hersteller geprüfetes Qualitätsprodukt

ERP

Artikelebene (M)	
Kurzbezeichnung 40 Z	Elektr. Spannung Prüfer 150mm
HF & Kurz Bezeichnung	Spannungsprüfer, Euro - Elektr. Spannung Prüfer 150mm
Beschreibung	Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Prüfer
Kassenbon-Bezeichnung 2	Spannung
Kassenbon-Bezeichnung 3	Elektr.
Kassenbon-Bezeichnung 4	150mm
Bereich	Zubehör
Gruppe	Werkzeuge
Hauptfolge	Spannungsprüfer, Euro
HauptfolgeID	6519314
Artikelnummer	0519314777
Bezeichnung	Spannungsprüfer Euro 150mm rt
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	920 Elektro-Zubehör
Code1_Artikelhauptgruppe	805 Messgeräte/Prüfer/Werkzeuge
Materialnummer	19314
EAN-Nummer	4008297193142
EAN Code (Umkarton)	4006341113597

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge)	5
-----------------------	---

TECHNIK

EF000588 Durchgangsprüfung	Nein
EF001849 Momentanwertspeicher (Data Hold)	Nein
EF001796 Klingenlänge	15 mm
EF001810 Klingenbreite	3 mm
EF000145 Stromversorgung	vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
EF005190 Prüffart	1-polig
EF001845 Spannungsanzeige	Glimmlampe
EF002486 Spannungsmessbereich	125 - 250 V
EF004878 Last zuschaltbar	Nein
EF004604 Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
EF001848 Berührungslose Spannungserkennung	Nein
EF001850 Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	Nein
EF001851 Messspitzenschutz	Nein
EF001852 Messstellenbeleuchtung	Nein
EF008551 Verwendbar bei Niederschlägen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	86
Länge netto mm	150 mm
Breite netto mm	24 mm
Höhe / Tiefe netto mm	24 mm
Gewicht netto gr	28 g
EVP Volumen	125 cm³
EVP Länge	136 mm
EVP Breite	23 mm
EVP Höhe	40 mm
EVP Gewicht	29 g
VE Volumen	878 cm³
VE Länge	224 mm
VE Breite	112 mm
VE Höhe	35 mm
VE Gewicht	161 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	61 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	150 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	24 mm

Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	17 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	34 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	86 cm³
Länge x Breite netto in mm	150x24 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	150x24x24 mm
RED-Produkt	Nein