



KUNSTSTOFF-AUSSENECK FÜR BRÜSTUNGSKANAL 70 X 130 MM, WEISS

BRÜSTUNGSKANAL & ZUBEHÖR

Art. Nr.
0050630100

EAN
4006341724199

Typ
AE B130xH70

ZUBEHÖR

- Passend zu Brüstungskanal REV Art.-Nr. 0050610100
- Umgebungstemperatur (Betrieb) von -5° C bis +35° C
- PVC
- Ideal für Büro und Werkstatt
- Einfache Montage auch in Ecken

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z	Kunststoff Kanal Außeneck 70x130
HF & Kurz Bezeichnung	Brüstungskanal & Zubehör - Kunststoff Kanal Außeneck 70x130
Beschreibung	Ganz ohne aufwendiges auf Gehrung sägen, lassen sich die REV Brüstungskanäle mit den Kunststoff-Innen- und Außenecken auch in und um Ecken sauber und ohne großen Aufwand sauber verlegen.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Außeneck
Kassenbon-Bezeichnung 2	Kanal
Kassenbon-Bezeichnung 3	Kunststoff
Kassenbon-Bezeichnung 4	70x130
Bereich	Zubehör
Gruppe	Kabelkanal
Hauptfolge	Brüstungskanal & Zubehör
HauptfolgeID	6579871
Artikelnummer	0050630100
ARBEZG	Kunst.-Außeneck 70x130 ws
CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	820 Kabelkanal / Isolierrohr
Code1_Artikelhauptgruppe	825 Kabelkanäle
Materialnummer	72419REV
EAN-Nummer	4006341724199
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF000025 Halogenfrei	Nein
EF002169 Werkstoff	Kunststoff

EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF001257 Werkstoffgüte	ABS
EF023790 Antibakterielle Behandlung	Nein
EF004293 Schlagfestigkeit	IK07
EF000116 RAL-Nummer	9010
EF000010 Ausführung	Haubenformteil
EF005434 Winkel	85 - 90 °
EF002922 Montageart der Oberteile	innenliegend
EF005266 Mit Schutzfolie	Nein
EF004545 Montagelochung im Boden	Nein
EF004815 Mit Kabelhalteklammer	Nein
EF005329 Symmetrisch	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C - 60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	1.142
Länge netto mm	89 mm
Breite netto mm	138 mm
Höhe / Tiefe netto mm	93 mm
Gewicht netto gr	85 g
EVP Volumen	1.377 cm³
EVP Länge	94 mm
EVP Breite	148 mm
EVP Höhe	99 mm
EVP Gewicht	88 g
VE Volumen	1.377 cm³
VE Länge	94 mm
VE Breite	148 mm
VE Höhe	99 mm
VE Gewicht	88 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein

Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Geeignet für Brüstungskanal 70 x 130 mm.
Volumen in cm³	1.142 cm³
Länge x Breite netto in mm	89x138 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	89x138x93 mm

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.