

STECKDOSENLEISTE SUPRAFLEX 4-FACH USB & SCHALTER 1,4M WEISS-GRAU STECKDOSENLEISTE SUPRAFLEX



Art. Nr.
0015508115

EAN
4006341709066

Typ
CF24

STECKDOSENLEISTEN



- SPEZIELL - aus 1 mach 4, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich
- FLEXIBEL - nach Ihren Wünschen formbar für die individuelle Anpassung an den Einsatzort, ideal für den Einsatz mehrerer Netzteile
- FUNKTIONELL - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- KOMPLETT - mit integriertem Überspannungsschutz, 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 3.500 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Tischsteckdose mit Sonderfunktion
Artikelnummer	0015508115
EAN-Nummer	4006341709066

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Überspannungsschutz	Ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4

Frequenz	50 Hz
Mit Signallampe	Ja
Schutzklasse	I
Kabellänge	1,4 m
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
USB-Anschluss	Ja
Leistung	3.500 W
Anzahl der Anschlüsse USB	2
Kabeltyp	H05VV-F
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C – 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	382 mm
Breite netto mm	63 mm
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Gewicht netto gr	626 g
Beschreibung	Formbare Steckdosenleiste SupraFlex für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die spezielle Bauform können Sie die Steckdosenleiste nach Ihren Wünschen biegen - individuell dem jeweiligen Einsatzort anpassen. Über die zwei zusätzlichen USB Steckdosen können Sie einfach Ihre elektrischen Geräte wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. aufladen. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker und großen Netzteilen. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen.
Volumen in cm ³	963 cm ³
USB: Stromart / Spannungsart	DC
USB: max. Ausgangstrom	2,1 A
USB: max. Ausgangsleistung	10,5 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82,2 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	70,4 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07 W
ÜSS: Dauerspannung Uc	250 V
ÜSS: Kombinierter Stoß Uoc	5.000 V

ÜSS: Schutzpegel Up

2.500 V

ÜSS: Typ

3

ÜSS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11


Ja

USB: Ausgangsspannung

5,0 V

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

