

Produktbild



/publicpictures/Produktbild/1169710100.tif

Stammdaten

Artikelnummer:	1169710100
EAN:	4007123661831
Artikelverantwortlicher:	Brennenstuhl Tübingen
Hersteller:	Brennenstuhl
Produktlinie:	X-Gum
Kundenspezifisch:	NO
Minimalpflege:	NO
Ausleitungskennzeichen:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	de

Texte

Is4-Bezeichnung 1/2:

Gummi-KH X-Gum 10m H07RN-F3G1,5 rot, 3fach/Klappd./CN-Thermo <IP44>

Online-Kurztext:

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 / Kabeltrommel für die Baustelle aus Gummi (10m, ständiger Einsatz im Außenbereich, Spezial-Gummimischung, Made in Germany)

Website-Kurztext:

Kabeltrommel aus Spezial-Gummimischung (10m Kabel in signalrot, ständiger Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany)

Print-Kurztext:

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 10m H07RN-F 3G1,5

Bulletpoint 1:

Kabeltrommel aus Gummi mit 3-Schutzkontakt-Steckdosen: spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Bulletpoint 2:

Robustes RN-Kabel (H07RN-F 3G1,5): ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet

Bulletpoint 3:

Extrem robuste Kabeltrommel mit integriertem Griff und Überhitzungsschutz zum Schutz vor Überhitzung und Überlastung

Bulletpoint 4:

Gummi-Kabeltrommel aus Spezial-Gummimischung für
Dauerbelastung: unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und
witterungsbeständig

Bulletpoint 5:

Lieferumfang: 1x Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®

Online-Beschreibung:

Die Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 von Brennenstuhl in der Farbe schwarz mit rotem Kabel aus einer Spezial-Gummimischung eignet sich perfekt als robuste Kabeltrommel für den professionellen Einsatz. Dank der Schutzart IP44 und dem RN-Kabel ist die Gummi-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

* Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff

* Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung

- * Schutzart IP44
- * Kabellänge: 10m
- * Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- * Kabelqualität: Gummi-Neopren
- * Kabelfarbe: rot

Website-Beschreibung:

Die 10m Gummi-Kabeltrommel, bestehend aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastungen, eignet sich ideal für die ständige Verwendung im Außenbereich dank der Schutzart IP44 und dem robusten RN-Kabel. Die Kabeltrommel für den professionellen Einsatz mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung. Die Gummi-Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- * Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff
- * Schutzart IP44
- * Kabellänge: 10m
- * Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- * Kabelqualität: Gummi-Neopren
- * Kabelfarbe: rot

Schlagworte:

kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel 10m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 10m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 10m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 10m, kabeltrommel schwarz, kabeltrommel gummi, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel klein, mini kabeltrommel, mini kabeltrommel outdoor

Untertitel:

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

Print-Beschreibung:

- * Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- * Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- * Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- * Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- * Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- * 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- * Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Infotext:**Tabelle-Infotext:****Lieferumfang:**

Medien

/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany-flagge.eps



/publicpictures/icon/icon-schneekristall.eps





/publicpictures/icon/icon-schutzart-ip44.eps

/restrictedpictures/Beautyshot/1169710100-Ambiente.tif

/restrictedpictures/Beautyshot/1169710100-Ambiente.tif



/publicpictures/Detailansicht/1169710100-Einsatz.tif



/publicpictures/Detailansicht/1169710100-Griff.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-flexen.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-flexen-2.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-aufrollen-1.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-aufrollen-2.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-aufrollen-3.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-detail-klappdeckel-offen.tif



/publicpictures/Anwendung/1169710100-anwendung-betonboden.tif

/publicvideos/Video-Produkt/classicline/DesktopVersion/012-XGum_DE.mp4

Kontext

Attributkategorie: Kabeltrommel Zubehör:

Garantie: 3 Jahre Ersatzteil:



/publicpictures/Garantie/icon-garantie-3jahre-de.eps

Technische Daten

Kabel		Nenneingangsspannung:	230 V
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit:	16A
Kabellänge:	10m	Mit Fl-Schalter:	nein
Kabelfarbe:	rot	Mit Testknopf:	nein
Kabeleinführung ins Gehäuse:	Knickschutztülle	Mit Feinsicherung - e:	nein
Kältebeständig:	nein	Absicherung:	Nicht zutreffend
Kabeltrommel		Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen:	3
Anwendung:	außen	Anzahl der Steckdosen gesamt:	3
Werkstoff Gehäuse:	Kunststoff/Gummi	Kinderschutz - p:	nein
Gehäusefarbe:	schwarz	Mit Klappdeckel/ Deckel - p:	ja
Farbe:	schwarz	Stecksystem Steckdose:	Typ F (Schuko)
Mit Ein-/Ausschalter:	nein	Stecksystem CEE-Steckdose:	Ohne
Mit Gestell:	nein	Mit Stecker:	ja
Mit Arretierung - e:	nein	Mit Steckergarage:	nein
Mit Tragegriff:	ja	Stecksystem Stecker:	Typ E und F
Mit Drehgriff:	nein	Steckerart:	Gerader Stecker
Mit Bereitschaftsanzeige:	nein	Kupplung/ Powerblock:	Ohne

Mit Kontroll-Leuchte:	nein	Hammerzeichen :	nein
Mit Überhitzungsschutz - ep:	ja	Vorschrift/ Norm:	Nicht zutreffend
Mit Radio:	nein	Mgv	
Mit Lautsprecher :	nein	Verpackungseinheit (VPE):	2
Mit ROL 'UP':	nein	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,86kg
Automatisches Kabelaufrollen - ep:	nein	Produktlänge (ohne Verpackung):	13cm
Mit Bretec:	nein	Produktbreite (ohne Verpackung):	25cm
Mit CABLEPILOT:	nein	Produkthöhe (ohne Verpackung):	25cm
Mit Isolierscheiben:	nein	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,86kg
Mit Wagen:	nein	Produktlänge (inkl. Verpackung):	13cm
Kabelstation:	nein	Produktbreite (inkl. Verpackung):	25cm
Geeignet für Wandmontage:	nein	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	25cm
Verpackung:	Ohne		
Schutzart (IP):	IP44		
Einsatzbereich:	außen		
Schutzklasse:	II		
Anschlusstechnik:	Schraub- /Lüsterklemme		
Nennfrequenz:	~		
Leistung aufgerollter Zustand 230V:	1.500W		
Leistung abgerollter Zustand 230V:	3.500W		

Variantengruppe

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP 44

- * Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- * Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- * Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- * Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- * Das RN-Kabel ist sehr robust, ölfest und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- * 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- * Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Verknüpfte Artikel

1169710100

1169714150

1169717100



brennenstuhl®

1169714100

Varianten Differenzierung