

SPANNUNGSPRÜFER 190MM TRANSPARENT SPANNUNGSPRÜFER



Art. Nr.
0037286214

EAN
4008297193135

Typ
19313-0

ZUBEHÖR



- EINFACH - einfaches Prüfgerät zur Spannungsprüfung
- SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Gesamtlänge 190 mm
- FUNKTIONELL - Anzeige über Glühlampe, mit Ansteckclip aus Metall
- SPANNUNGSBEREICH: 120 - 250 V AC; 50 Hz
- SICHER - vom Hersteller geprüfetes Qualitätsprodukt

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Elektr. Spannung Prüfer 190mm

HF & Kurz Bezeichnung Spannungsprüfer - Elektr. Spannung Prüfer 190mm

Beschreibung Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Prüfer

Kassenbon-Bezeichnung 2 Spannung

Kassenbon-Bezeichnung 3 Elektr.

Kassenbon-Bezeichnung 4 190mm

Bereich Zubehör

Gruppe Werkzeuge

Hauptfolge Spannungsprüfer

HauptfolgeID 6529352

Artikelnummer 0037286214

Bezeichnung Spannungsprüfer 190mm transp

CodeT_Segmentgruppe 100 Installationsmaterial

CodeM_Mastergruppe 920 Elektro-Zubehör

Code1_Artikelhauptgruppe 805 Messgeräte/Prüfer/Werkzeuge

Materialnummer 70463REV

EAN-Nummer 4008297193135

EAN Code (Umkarton) 4006341102560

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge)	10
-----------------------	----

TECHNIK

EF000588 Durchgangsprüfung	Nein
EF001849 Momentanwertspeicher (Data Hold)	Nein
EF001796 Klingenlänge	15 mm
EF001810 Klingenbreite	3,5 mm
EF005190 Prüffart	1-polig
EF001845 Spannungsanzeige	Glimmlampe
EF002486 Spannungsmessbereich	120 - 250 V
EF001846 Interne Grundlast	Nein
EF004878 Last zuschaltbar	Nein
EF004604 Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
EF001848 Berührungslose Spannungserkennung	Nein
EF001850 Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	Nein
EF001851 Messspitzenschutz	Nein
EF001852 Messstellenbeleuchtung	Nein
EF008551 Verwendbar bei Niederschlägen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	56
Länge netto mm	190 mm
Breite netto mm	18 mm
Höhe / Tiefe netto mm	16,5 mm
Gewicht netto gr	27 g
EVP Volumen	200 cm³
EVP Länge	185 mm
EVP Breite	54 mm
EVP Höhe	20 mm
EVP Gewicht	27 g
VE Volumen	1.110 cm³
VE Länge	209 mm
VE Breite	166 mm
VE Höhe	32 mm
VE Gewicht	272 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	51 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	189 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	17 mm

Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	16 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	32 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	56 cm³
Länge x Breite netto in mm	190x18 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	190x18x16,5 mm
RED-Produkt	Nein