

stilltalent[®]
by toomii



DESIGN

GOLDEN HALO

METALL

Tischleuchte

GOLDFARBENES METALL

— DESIGNleuchten —

Montage- und Sicherheitshinweise für Tischleuchte

Art.Nr.:9210535/NAN:8074326

Bitte stets gut aufbewahren!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte.

Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten der Leuchte entspricht.
- Schauen Sie bitte nicht direkt in die Lichtquelle, wenn die Leuchte eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie diese Leuchte niemals in der Verpackung in Betrieb. Brandgefahr!
- Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, wenn die Leuchte oder Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweist.
- Den Netzstecker erst nach dem kompletten Zusammenbau in die Steckdose stecken.
- Verpackungsmaterial vor der Inbetriebnahme komplett entfernen.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage


- 01. Die Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- 02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
- 03. Schutzklasse II - Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
- 04. Die Netzanschlussleitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
- 05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
- 06. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Verpackungsmaterial und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!



01




02




03



04



05



06

Installation

- 01. Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus und legen diese auf eine weiche Unterlage.
- 02. Schrauben Sie ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise und technischen Daten ein.

03. Wählen Sie die Platzierung der Leuchte so, dass eventuell umherwehende Stoffe (Vorhang) die Standsicherheit nicht gefährden bzw. die Leuchte nicht abgedeckt wird.


04. Legen Sie die Zuleitung so (absichern), dass diese keine Gefahr darstellt oder die Leuchte heruntergerissen werden kann.

Leuchtmittelwechsel

01. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

02. Lassen Sie das zu wechselnde Leuchtmittel mindestens 10 Minuten abkühlen.

03. Das Leuchtmittel herausschrauben, ein neues Leuchtmittel unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise und technischen Daten einsetzen, dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.



Bedienung

Mit dem Ein- und Aus-Schalter am Netzkabel können Sie die Leuchte ein- bzw. ausschalten.

Reinigung + Pflege

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.

Technische Daten

Spannung: 220-240V~50Hz

Fassung: E27


Leistung: max. 60W

Leuchtmittel: 1 x E27 Max. 60W (nicht enthalten)

Schutzklasse: II

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nimmt, recyceln Sie das

Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige

Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Benutzen Sie

bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in

Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.





REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9210535
NAN: 8074326