

ML article#	404132	creation date	12.12.23
packaging type	box	size	500X220X90mm
ML article#	404132_int_Garmentop_Flores-De3	created by	gf
name article			
target QR-code			
appendant parts you need them if you want to assemble the article. You can request them with the article.	☒ main article (as delivered) ☐ product manual ☐ sticker on product ☐ sticker on cable ☐ sticker on remote ☐ sticker on controller ☐ separate energy label ☐ sticker on interlock ☐ sticker placing instruction ☐ transport carton design ☐ warranty card / sheet ☐ outer carton / tray		
new 12.12.23 gf			
barcode tested (initials & date)			
QR-code tested (initials & date)			

AUSPACKEN, FREUEN UND ABCHILLEN



Mit tint kannst du sofort loslegen

Entscheide dabei selbst, ob du deine smarte Beleuchtung lieber per Fernbedienung, Sprache, "tint Smart Light" App oder eingebunden im Smarthome-System steuerst.



Printing Instructions for the Flyer:

final format: 170x120mm

double-sided printing

Paper must be minimum 200 g/m² - maximum 300 g/m²

Paper must be bright-white coated

Do not Fold the Flyer!

TINT BRINGT SPASS IN DEIN ZUHAUSE

Ganz gleich, ob Leuchten für Wohnraum, Küche oder Garten – tint ist vielseitig und lässt dein Zuhause in smartem Licht erstrahlen.

Freue dich auf individuelles Stimmungslicht, das deinen Alltag erleichtert, für Komfort und Sicherheit sorgt und gleichzeitig Spaß macht!



DU MÖCHTEST MEHR ERFAHREN?

Dann besuche uns auf hey-tint.de

Bei Anmeldung zum tint Newsletter sicherst du dir einen **10€** Gutschein und verpasst keine Neuigkeiten und Angebote mehr.

Folge uns außerdem auf Social Media und zeige uns, wie tint dein Zuhause beleuchtet:



#heyntint

Bei technischen Fragen oder zur Unterstützung bei der Installation, sind wir gerne für dich da:

E-Mail: service@hey-tint.de

Telefon: 00800-44003311 (Mo-Fr, 8-18 Uhr)

Alternativ steht dir auch unser Chat auf hey-tint.de zur Verfügung.

Label for the spots

404132  Flores Gen3, white+color
12 V  · 4,5 W

Müller-Licht International GmbH,
Goebelstr. 61/63, D-28865 Lilienthal



IP65

PO:

Nur mit dem beiliegenden Steckernetzteil
verwenden · Operate the product only with
the enclosed driver · Ne doit être utilisée
qu'avec le bloc d'alimentation fourni:
KL36F-1203000

Müller-Licht International GmbH,
Goebelstr. 61/63, D-28865 Lilienthal

Label for the wire

Verteilerleitung für /
Distribution wire for / Conduite
de distribution pour :

404132
Flores Gen 3



PO:

Müller-Licht International
GmbH, Goebelstr. 61/63,
D-28865 Lilienthal



IP65

77 x 52 mm

Label for the driver

404132  Flores Gen3, white+color
12 V  · 4,5 W

Input: 100-240 V, 50/60 Hz

Output: 12 V , 3 A

IP44

Müller-Licht International GmbH,
Goebelstr. 61/63, D-28865 Lilienthal



PO:

58 x 33 mm

50 x 52 mm