

PRODUKTDATENBLATT

SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glühlampen, Röhrenform, für Kühlschrankbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15 W
Bemessungsleistung [PICOS]	15.00 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Lichtstrom	90 lm
Lichtausbeute	6 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
EPREL - Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	99
Lichtfarbe	927

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Startzeit	0.0 s

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	57.00 mm
Länge	55.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	57,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	45,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	26,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	26,0 mm
Durchmesser	26,0 mm
Maximaler Durchmesser	26 mm
Produktgewicht	7,6 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
-----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
EPREL - Light source cap-type (or other electric interface)	E14

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	15.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBT/F-15-230-E14-26
Bestellnummer	SPC.T26/57 FR 1

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300003085	Faltschachtel 1	61 mm x 24 mm x 27 mm	14.60 g	0.04 dm ³
4050300555171	Bündel 10	56 mm x 63 mm x 137 mm	129.00 g	0.48 dm ³
4050300555188	Versandschachtel 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	1490.00 g	5.35 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.