

# PRODUKTDATENBLATT

## LUNETTA Slim White

**LUNETTA Slim | Sockel-Nachtlicht mit indirektem Licht**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Indirekter Lichtaustritt



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,30 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	0,03 A

## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	3 lm
<b>Lichtausbeute</b>	10 lm/W


## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	100,00 °
----------------------------	----------

## Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Bewegung / Licht
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	100 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	5 m

## Abmessungen &amp; Gewicht



<b>Länge</b>	58,0 mm
<b>Breite</b>	60,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	30,00 g

## Farben &amp; Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	25000 h

## Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Steckdose
Bestückt mit Lampe	Ja

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)

## — Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	II
Schutzzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

---

**VERPACKUNGSDATEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227934	Blister 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	49,00 g	1.64 dm <sup>3</sup>
4058075227941	Versandschachtel 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	468,00 g	12.45 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.