

AF 50

Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 m²*–100 m².

**Bestell-Nr.****1.024-822.0**

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Lasersensor

Technische Daten

EAN-Code	4054278899961	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Anschlussleistung	W	45
Geeignete Raumgröße	m ²	50
Luftdurchsatz	m ³ /h	max. 520
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 µm >= 99,95 %
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 290 x 580

Ausstattung

Dual-Filtersystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Filterwechselanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeige der Luftqualität	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatikmodus	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachtmodus	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperrfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Timer-Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.

**High Protect 13 Filter**


- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.

**Dual Air Inlet System**

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.

**Farbdisplay**

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätetestatus.

ZUBEHÖR VON AF 50
1.024-822.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AIR TREATMENT				
Filterset AF 50	1	2.863-078.0	Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen antibakteriell beschichteten Aktivkohleanteil.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.