



HDTV

tauglich
suitable

Camping SAT Set

für den mobilen Einsatz

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Es handelt sich um ein Komplettspaket für den

direkten Anschluss an einen TV mit integriertem Satelliten-Tuner. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die kleine mobile Satellitenanlage wird in einem Transportkoffer geliefert und enthält das komplette Montagezubehör.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SATSET351
4004005034134



HIGHLIGHTS (SATSET351)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Stahl Offset Antenne (35 cm)
 - » 1x Digitales Single LNB
 - » 1x SAT Anschlusskabel (10 m, 75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvielfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren aller Komponenten

TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrau

STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)**TECHNISCHE DATEN**

Farbe Hellgrau

Verpackungsart

Plastikkoffer

DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitüle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Anschlüsse	1x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Verpackungsart	Karton

SAT ANSCHLUSSKABEL (10 M, 75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC	Schirmung	doppelt geschirmt
Anschlüsse	2x F-Stecker	Schirmungsmaß	> 75 dB
Kabellänge	10 m	Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Impedanz	75 Ohm	Farbe	Weiß
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt	Verpackungsart	Banderole
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)		