

Kaminofen City schwarz

Für Avantgardisten - Unser City! Neue Designmaßstäbe setzt unser City mit seiner außergewöhnlichen Form und kraftvollen Farben. Der Korpus ist Pulverbeschichtet und erhielt dadurch eine hochwertige Oberflächenveredelung. Unsere 2Punkt-Verriegelung an der Heiztür sorgt für höchste Stabilität. Integrierte Aschelade, Rostreling, massiver Rüttelrost aus Guss und eine selbst schließende Feuerraumtür sorgen für Komfort und Sicherheit.



















TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | W20001016425 |
|---|--|
| EAN-Code-Nr. | 4025144805393 |
| Zulassung | 1.BImSchV 1.+2.Stufe, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | 1 |
| Nennwärmeleistung kW | 7 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,5-7,2 |
| Raumheizvermögen in m3 | 148 |
| Abgasanschluss oben und hinten mm | 150 |
| Abgasmassenstrom g/s | 6,6 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 275 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße HxBxT in mm: | 1138x643x667 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm | 959 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 1065 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 430x280 |
| Brennraum B x T x H mm | 280x260x440 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 800 |
| Gewicht netto kg | 129 |



